

Rýchly, tichý a efektívny

Vyrába sa v dvoch verziách, ktoré označujú pracovný záber kefovej hlavy - GU 355 (355 mm) a GU 455 (455 mm). Obe verzie GU 355 a 455 sa dodávajú v prevedení DUAL, čo znamená že vysávač má dva motory: jeden sací a druhý kefový. Novinkou oproti predchádzajúcej generácii je možnosť inštalácie HEPA filtrácie H13. GU 355-455 DUAL disponujú nastaviteľným prítlakom rotačnej kefy, ktorej bezchybný chod je indikovaný svetelnou kontrolkou. Nečistoty sú vysávané do prachového vrečka s kapacitou 4 litre.




- Plochá kefová hlava pre čistenie pod nábytkom
- Dvojmotorové prevedenie
- Možnosť HEPA filtrácie H13
- Nastaviteľný prítlak kefy pre rôzne povrchy
- Indikácia plného sáčku
- Integrovaná sacia hadica a trubica pre zle prístupné miesta
- Ľahko vymeniteľné prachové vrečko

GU rada vertikálnych vysávačov je navrhnutá tak, aby vysávali rýchlo, ticho a efektívne. S vysokým stupňom filtrácie a možnosťou HEPA filtra pre všetky modely, zabezpečia tieto vysávače dobrú kvalitu vzduchu v interiéri.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	GU 355-DUAL EU	GU 455-DUAL EU
Hadice k vysávačom					
	Hadica na ahovateľná	147 0950 500	1	•	•
Hubice na čalúnenie					
	Hubica na čalúnenie	147 1205 500	1	•	•
Štrbinové hubice					
	Škárová hubica 35	147 1203 500	1	•	•
Filtre					
	HEPA 13 filter	147 1250 600	1	•	•
	Výfukový filter	147 0966 500	0		
Valcové kefy					
	Keňa 305mm	147 0930 500	1		
	Keňa 355mm	147 0930 510	1	•	

Rýchly, tichý a efektívny

Included accessories		Ref. no.	Min. required	GU 355-DUAL EU	GU 455-DUAL EU
	Kefa 455mm	147 0930 520	1		•
Trubice					
	Trubica 35mm	147 0851 500	1	•	•



Model GU 355-DUAL EU GU 455-DUAL EU

Ref. no. 107410445 107410447

PRODUCT FEATURES

Papierové prachové vrečko 2ks	•	•
Indikátor plného vrečka	•	•
Palubné príslušenstvo	•	•
Nadstaviteľná rukoväť	•	•

Technical specifications

	GU 355-DUAL EU	GU 455-DUAL EU
Energy Label		
	Link	Link
Trieda energetickej náročnosti	D	C
Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok)	43	34
Účinnosť vysávania prachu z koberca	E	E
Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy	na	na
Trieda prašnosti vzduchu na výstupe	C	C
Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69	79	79
Napätie (V)	220-240	220-240
Ip trieda ochrany	IP20	IP20
Príkonnosť (W)	1200	1200
Sací výkon na konci trubice (W)	150	150
Prietok vzduchu (l/sek)	44	44
Podtlak (kPa)	24	24
Podtlak na hubici (kPa)	24	24
Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415)	62	62
Úroveň hlučnosti (dB A EC 704)	79	79
Dĺžka prívodného kábla (m)	15	15
Objem prachového vrečka (l)	4	4
Plocha hlavného filtra (cm ²)	2400	2400
Dĺžka hadice (m)	1.8	1.8
Priemer hadice (mm)	35	35















Rýchly, tichý a efektívny

Technical specifications

	GU 355-DUAL EU	GU 455-DUAL EU
Priemer kefy (mm)	65	65
Rýchlosť kefy (ot/min)	3500	3500
Dĺžka x šírka x výška (mm)	330x355x1-210	330x455x1-210
Účinnosť (%)	95	95

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	GU 355-DUAL EU	GU 455-DUAL EU
Trubice					
	Trubica 35mm	147 0851 500	1	●	●
Valcové kefy					
	Kefa 305mm	147 0930 500	1		
	Kefa 355mm	147 0930 510	1	●	
	Kefa 455mm	147 0930 520	1		●
Hadice k vysávačom					
	Hadica na ahovate¾ná	147 0950 500	1	●	●
Filtre					
	HEPA 13 filter	147 1250 600	1	●	●
	Predfilter	147 0960 500	1	○	○
	Výfukový filter	147 0966 500	0	○	○
Vrecko					
	Prachové vrecko 408x78 10ks	147 1058 500	1	○	○
	Prachové vrecko znovu použiteľné	147 1059 500	1	○	○
Štrbinové hubice					
	Škárová hubica 35	147 1203 500	1	●	●
Hubice na čalúnenie					
	Hubica na čalúnenie	147 1205 500	1	●	●