

## Budúcnosť mokrého a suchého vysávania

VL500 je ideálny pre hotely, upratovacie spoločnosti, školstvo, výstavné a konferenčné centrá, verejné budovy, ako i výrobu a priemyselné aplikácie. Systém filtrácie odolný proti zlyhaniu umožňuje jednoduchú obsluhu vďaka samostatnému suchému a mokrému filtru ktoré pracujú simultánne. Každý filter je špecifický buď pre mokré, alebo suché aplikácie a zaručuje maximálny výkon. S týmto unikátnym duálnym filtračným systémom, môže byť Nilfisk VL500 použitý v akomkoľvek prostredí, mokrom, alebo suchom, bez potreby meniť filtre. Tento výnimočný dizajn a vlastnosti VL500 boli vyvinuté v spolupráci s našimi zákazníkmi. VL500 je dostupný v konfiguráciách a objemoch 35, 55 a 75 litrov.

- Jednoduchá výmena filtrov vďaka motorovej hlave na pántoch pre ochranu stroja a zrýchlenie procesu
- Duálny systém filtrácie umožňuje stroju vysávať mokré a suché nečistoty bez potreby výmeny filtra
- MultiFit pripojenie hadice
- Nerezová trubica a ukladanie príslušenstva

Nilfisk VL500 mokrý-suchý vysávač ponúka výkon a spoľahlivosť pre zabezpečenie celkových nízkych nákladov a súčasne má vlastnosti, ktoré robia denné čistenie ľahším, rýchlejším a bezpečnejším.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	VL500 35 EDF 220-240V/50-60 EU
<b>Hadice k vysávačom</b>			
hadica D32 1.9m	107407308	1	•
<b>Hubice pre mokré vysávanie</b>			
Podlahová hubica D32 guma	107407310	1	
<b>Hubice na tvrdý povrch</b>			
Podlahová hubica D32 kefa	107407311	1	•
<b>Okrúhle kefy</b>			
Kefa hubica D32	107407312	1	•
<b>Štrbinové hubice</b>			
Škárová hubica D32	107407334	1	•
<b>Filtre</b>			
Filtračný vak	107407296	1	
Kazetový filter 35L	107407297	1	•
<b>Mokré filtre</b>			
Mokrý filter 35L	107407299	1	•
<b>Trubice</b>			
Trubica D32 antikoro	107407309	1	•

## Budúcnosť mokrého a suchého vysávania

Model VL500 35 EDF  
220-240V/50-60 EU

Ref. no. 107405160


## PRODUCT FEATURES

Držiak trubice	•
Duálny filtračný systém	•
Odkladací priestor pre príslušenstvo	•

Technical specifications VL500 35 EDF  
220-240V/50-60 EU

Dĺžka prívodného kábla (m)/ typ zástrčky	10/EU
Napätie/frekvencia (V/Hz)	220-240/50-60
Ip trieda ochrany	IP24
Príkonnosť (W)	1350
Príkonnosť piec (W)	1250
Sací výkon na konci trubice (W)	250
Prietok vzduchu (l/sek)	48
Podtlak na hubici (kPa)	20
Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415)	62
Úroveň hlučnosti (dB A EC 704)	81
Objem nádoby (l)	35
Objem prachového vrečka (l)	18
Plocha vakového filtra (cm <sup>2</sup> )	-
Plocha kvapalinového filtra (cm <sup>2</sup> )	1051
Plocha kazetového filtra (cm <sup>2</sup> )	2070
Dĺžka hadice (m)	1.9
Priemer hrdla (mm)	32
Dĺžka x šírka x výška (mm)	460x420x730
Hmotnosť (kg)	12.5

• Standard equipment, ◊ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 35 EDF 220-240V/50-60 EU
<b>Sacie vrečka</b>				
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	302004004	1	◊
<b>Filtre</b>				
	Filtračný vak	107407296	1	
	Kazetový filter 35L	107407297	1	•



## Budúcnosť mokrého a suchého vysávania

Accessories		Ref. no.	Min. required	VL500 35 EDF 220-240V/50-60 EU
	Kazetový filter 35L HEPA	107409006	1	○
<b>Mokrý filtre</b>				
	Mokrý filter 35L	107407299	1	●
<b>Hadice k vysávačom</b>				
	hadica D32 1.9m	107407308	1	●
<b>Trubice</b>				
	Trubica D32 antikoro	107407309	1	●
<b>Hubice pre mokré vysávanie</b>				
	Podlahová hubica D32 guma	107407310	1	○
<b>Hubice na tvrdý povrch</b>				
	Podlahová hubica D32 kefa	107407311	1	●
<b>Okrúhle kefy</b>				
	Kefa hubica D32	107407312	1	●
<b>Štrbinové hubice</b>				
	Škárová hubica D32	107407334	1	●

