

## Bezpečnostný moko-suchý vysávač pre ATEX Zónu 22

Nová legislatíva (EN 60335-2-69) zaviedla striktné pravidlá pre nakladanie s nebezpečnými prachmi. Model IVB 995 spĺňa na najvyššej úrovni všetky požiadavky na bezpečnosť. IVB 995-0H/M SD XC Z22 s H / M filtráciou a schválením pre zónu s nebezpečenstvom výbuchu ATEX Z22. Použitie EC motora znamená použitie dvoch jednofázových bezuhlíkových motorov a kompletnú vodivosť vysávača, čo ho robí použiteľným v prostredí so zónou Z22. Perfektná koncepcia pri potrebe ochrany zdravia pred nebezpečnými, alebo karcinogénnymi látkami. Výberom správnej antistatickej nádoby v kombinácii s príslušenstvom typu Z22 umožňuje pracovať bez nebezpečenstva vzniku iskry. Nerezový kontajner zaručuje odolnosť, veľký objem a dlhú dobu použitia.


- Priemyselná špecifikácia, robustná konštrukcia a výkon... to je definícia pre IVB 9
- Schválený pre ATEX Zónu 22, H a M prachovú triedu
- Dva bezuhlíkové EC (elektronicky riadené) motory priemyselného prevedenia
- Plne automatický systém čistenia filtra XtremeClean pre vysokú účinnosť v H a M kategórii
- Veľká plocha filtra H kategórie pre vysokú účinnosť a nízke náklady na údržbu
- Antikoro kontajner typu SitDown pre jednoduchú manipuláciu a vyprázdňovanie obsahu
- 10 metrov dlhý kábel pre veľký pracovný rádius
- Sáčok pre bezpečnú likvidáciu odpadu a bezpečnostný filter v štandarde



Picture shown may not represent model quoted

IVB 995-0H/M SD XC TYPE Z22 je najvýkonnejší dvojmotorový vysávač schválený pre obe prachové triedy M a H a pre Zónu Z22. Systém čistenia filtra XtremeClean a vysúvna antikoro nádoba je perfektné riešenie pre priemysel, kde je treba zaistiť bezpečnú prevádzku.

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	IVB 995-0H/M SD XC ATEX Z22
<b>Filtere</b>			
 FILTER ELEMENT D275X187 H-CLASS	107400564	1	•
<b>Špeciálne filtre</b>			
Vzduchový filter chladenia motora	107400041	1	•

Model	IVB 995-0H/M SD XC ATEX Z22
Ref. no.	302002919

### PRODUCT FEATURES

Držiak trubice	•
Držiak kábla	•
Jednofázový	•
Pomalý rozbeh	•
Polica na náradie	•



## Bezpečnostný mokro-suchý vysávač pre ATEX Zónu 22

Model	IVB 995-0H/M SD XC ATEX Z22
-------	--------------------------------

Ref. no.	302002919
----------	-----------

## PRODUCT FEATURES

Antistatický systém	•
Robustný oceľový podvozok	•
Nízka hladina hluku pri práci	•
Antikoro nádoba	•
Veľké kolesá a pohodlné držadlo	•
Schválenie pre nebezpečné látky trieda m	•
Schválenie pre nebezpečné látky trieda h	•
Schválenie pre atex zónu 22	•
Automatické čistenie / oklep filtra extremecclean	•





Technical specifications	IVB 995-0H/M SD XC ATEX Z22
--------------------------	--------------------------------

Uzemnené	YES
Napätie (V)	220-240
Frekvencia (Hz)	50-60
Ip trieda ochrany	IP54
Prachová trieda	H/M
Príkion (W)	2x1100
Sací výkon na konci trubice (W)	270
Prietok vzduchu bez hadice (l/sek)	120
Podtlak (kPa)	23
Maximálny podtlak (kPa)	23
Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744)	67
Objem nádoby (l)	50
Typ hlavného filtra	Paper/Glass Fibre
Plocha hlavného filtra (cm <sup>2</sup> )	10000
Priemer hrdla (mm)	50 Type 22
Dĺžka x šírka x výška (mm)	615x690x990
Hmotnosť (kg)	45







## Bezpečnostný mokro-suchý vysávač pre ATEX Zónu 22

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 995-0H/M SD XC ATEX Z22
<b>Vrecká pre likvidáciu</b>				
	DISPOSAL BAG FOR FILTER ELEMENT	30082	1	○
	Odpadové vrecko 5ks	302001480	1	○
<b>Špeciálne filtre</b>				
	Vzduchový filter chladenia motora	107400041	1	●
<b>Filtre</b>				
	FILTER ELEMENT D275X187 H-CLASS	107400564	1	●
<b>System TYPE 22 (ATEX) - trubice/hubice</b>				
	COURSE DIRT NOZZLE 50MM ALU	42835	1	○
	DIAGONAL TUBE NOZZLE ? 36M	302000227	1	○
	NOZZLE 450X ? 36MM B1	302000369	1	○
	NOZZLE BRUSH ? 36 PLAST	44191	1	○
	NOZZLE CONE RUBBER	42836	1	○
	NOZZLE CREVICE PLAST	44192	1	○
	NOZZLE CREVICE PLAST	42837	1	○
	NOZZLE FLAT RUBBER	42839	1	○
	PIPE CLEANING NOZZLE	48066	1	○
	PIPE CLEANING NOZZLE	48067	1	○
	ROUND BRUSH NOZZLE ? 50MM	42831	1	○
	TUBE EXTENSION ? 36 SS	46982	1	○
	TUBE EXTENSION ? 50 SS	33609	1	○
	TUBE HAND CURVEDD36SS	44188	1	○
<b>System TYPE 22 (ATEX) - sacie hadice</b>				
	HOSE ? 50X8000MM CHIP TYPE 22	63710	1	○
	HOSE ?36X4000MM W COUPLING TYPE 22	44193	1	○
	HOSE ?50X4000 CONDUCTIVE	43245	1	○
43245	HOSE ? 50X4000MM B1/AS	42825	1	○

## Bezpečnostný mokro-suchý vysávač pre ATEX Zónu 22

Accessories		Ref. no.	Min. required	IVB 995-0H/M SD XC ATEX Z22
	HOSE D27X3500 CONDUCTIVE TYPE 22	48132	1	○
	HOSE D32X4000 CONDUCTIVE	48131	1	○
<b>Pevné hubice</b>				
	Kefa pre pevnú hubicu	7993	1	○
	Pevná podlahová hubica SD / ATEX	302002886	1	○
<b>Sady príslušenstiev k vysávačom</b>				
	B1 SET ? 36	48907	1	○
<b>Bezpečnostné vrecká</b>				
	M/H Bezpečnostné prachové vrecko 5ks	302003473	1	○
<b>System 50 - podlahové hubice</b>				
	RUBBER LIPS 2 PCS FOR FIXED NOZZLE	15814	1	○