

Dizajnovaný s citom, aby zlepšil produktivitu a znížil Vaše náklady na čistenie

Produktivita je prenesená na novú úroveň pomocou automatického nastavovania prietoku vody/chemického roztoku podľa rýchlosti stroja.

Používaním tejto vlastnosti, ktorá zabezpečuje stále výsledky čistenia a optimalizovanú spotrebu vody a chémie, sa môže obsluha sústrediť na vykonanie svojej práce.

Náklady sa znižujú vďaka niekoľkým vlastnostiam. Udržateľný systém Nilfisk Ecoflex ponúka veľmi flexibilné využitie chémie a taktiež čistenie iba vodou - iba stlačením tlačítka. Čo taktiež znižuje náklady, je možnosť čistiť viacej počas dňa, vďaka pozoruhodne nízkej hlučnosti SC500.



- Ideálny pre čistenie počas dňa: Nízka hlučnosť sacieho motora iba 60 ±3 dB(A)
- Rovnomerné čistenie: Prietok roztoku automaticky ovládaný rýchlosťou
- Jednoduché použitie: Ergonomický spínač pojazdu a informatívny displej s OneTouch tlačidlom a zhadzovaním kefy/držiaka padov.
- Efektívna kontrola používateľov: Oddelené kľúče pre Vedúceho a Obsluhu
- Jednoduchá práca: Ľahká plastová lišta s elastickým uchytením stierky
- Udržateľný: Systém Ecoflex s flexibilným nastavením chémie a čistením iba vodou
- Efektívny: 53cm umývacia šírka a automatické ovládanie rýchlosti kefy pre úsporu energie
- Používateľsky prívetivý: Elektrický motor na spúšťanie/zdvíhanie umývacej hlavy jedným tlačítkom OneTouch
- Produktívny: 45/45 litrové nádrže a až 5-hodinová prevádzka v ľahkých aplikáciách



Picture shown may not represent model quoted

Nilfisk SC500 s chodiacou obsluhou je skonštruovaný tak, aby zlepšil produktivitu a znížil Vaše celkové náklady na čistenie. Tieto významné benefity sú dosiahnuté vyššou jednoduchosťou použitia a radou technických vlastností, ktoré umožňujú čistenie počas dňa a najefektívnejšie využitie vody a chémie. Spoľahlivá voľba pre upratovacie spoločnosti, nemocnice, školy, kancelárske budovy, supermarket, obchody, športové centrá, reštaurácie, hotely a výrobné jednotky.

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
Diskové kefy 530mm					
	BRUSH D.530MM/20INCH PROLENE PPL BLUE	L08837025	1	•	
Akumulátory					
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	•	

Dizajnovaný s citom, aby zlepšil produktivitu a znížil Vaše náklady na čistenie

Model	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
Ref. no.	9087350020	9087351020

PRODUCT FEATURES

	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
Aku verzia	•	•
Kefa click on/off	•	•
Jednodotkový ovládací panel	•	•
Košík na nečistoty	•	•
Predpríprava pre ecoflex	•	•
Stlačiteľná vypúšťacia hadica s kontrolou prietoku	•	•
Pripravené k okamžitému použitiu (full package)	•	
Dvojkľúčový systém	•	•
Napúšťacia hadica	•	•
Squeegee	•	•

Technical specifications	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
Maximálna doba prevádzky (hod)	5 HOURS	5 HOURS
Maximálna rýchlosť (km/hod)	5	5
Napätie (V)	24	24
Ip trieda ochrany	X4	X4
Trieda izolácie	I	III
Príkon (W)	930	930
Motor kefy (W)	450	450
Príkon sacieho motora (W)	280	280
Úroveň hlučnosti (dB A BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Teoretický / skutočný výkon (m2/hod)	2650/1590	2650/1590
Umývací záber (mm)	530	530
Maximálna stúpavosť (%)	2	2
Solution flow (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
Nádž na čistiaci / použitý roztok (l)	45/45	45/45
Šírka stierky (mm)	720	720
Priemer kefy / padu (mm)	530/508	530/508
Prítlak kefy (kg)	15/30	15/30
Rýchlosť kefy (ot/min)	155	155
Brush quantity and type	1 Disc	1 Disc
Dĺžka x šírka x výška (mm)	1277x720x1063	1277x720x1063
Veľkosť miesta pre aku	350x350x260	350x350x260
Celková hmotnosť (kg)	207	207












Dizajnovaný s citom, aby zlepšil produktivitu a znížil Vaše náklady na čistenie

Technical specifications












Scrubber SC500 53 B Full PKG Scrubber SC500 53 B

Čistá hmotnosť (kg)	85	83
Prepravná hmotnosť (kg)	192	114
Stupeň vibrácií na tele obsluhy (m/s ²)	<2.5	<2.5









● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
Diskové kefy 530mm					
	BRUSH ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	○	○
	BRUSH D.530MM/20INCH PROLENE PPL BLUE	L08837025	1	●	○
	BRUSH DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○	○
	BRUSH MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○	○
	BRUSH PROLITE 530MM	L08837026	1	○	○
	BRUSH UNION MIX 530MM	L08837027	1	○	○
	BRUSH,MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○
	BRUSH. MIDLITE 180 GRIT	L08837028	1	○	○
Unášače padov					
	PAD HOLDER 530MM.	L08837018	1	○	○

Dizajnovaný s citom, aby zlepšil produktivitu a znížil Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
	Unášač padov 21 530mm	9099671000	1	○	○
Pady 20"/505mm					
	PAD 20 505mm ECO biely	10001960	1	○	○
	PAD 20 505mm ECO červený	10001959	1	○	○
	PAD 20 505mm ECO čierny	10001955	1	○	○
	PAD 20 505mm ECO hnedý	10001957	1	○	○
	PAD 20 505mm ECO modrý	10001956	1	○	○
	PAD 20 505mm ECO zelený	10001958	1	○	○
Špeciálne pady					
	PAD 20 508mm ECO Brilliance biely	10002349	1	○	○
	PAD 20 508mm ECO Brilliance červený	10002348	1	○	○
	PAD 20 508mm ECO Brilliance zelený	10002351	1	○	○
	PAD 20 508mm ECO Brilliance žltý	10002350	1	○	○
Akumulátory					

Dizajnovaný s citom, aby zlepšil produktivitu a znížil Vaše náklady na čistenie

Accessories		Ref. no.	Min. required	Scrubber SC500 53 B Full PKG	Scrubber SC500 53 B
	Aku 12V-76Ah GEL monoblok	80564310	2	○	○
	BATT.12V-85AH WET SEMI T MONOBLOC	80564800	2	○	○
	BATT.12V-110AH WET SEMI T MONOBLOC	L00200049	2	○	○
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	●	○
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	2	○	○
Externé nabíjačky					
	Nabíjačka HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○
	Nabíjačka HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○
System Ecoflex					
	Nádoba na chémiu pre Ecoflex	56104190	1	○	○
Ostatné					
	Filter protipeniaci	909 5065 000	1	○	○