

## Pre stredné/veľké tvrdé podlahy, sa nič nevyrovná tejto výnimočnej leštičke

Najväčším rozdielom medzi BU800 a jeho konkurentmi je výkon. Pre stredné až veľké tvrdé podlahy, sa nič nevyrovná tejto výnimočnej a prepracovanej leštičke. S typickým zmyslom pre detail, má BU800 dobré ovládanie, presný prítlak padu a výbornú elimináciu prašnosti pre zabezpečenie profesionálneho povrchu s produktivitou, ktorá mu pridáva na hodnote.

- Jednoduché ovládanie a nízky dizajn robia obsluhu stroja jednoduchšou a bezpečnejšou
- Samoregulačný prítlak padu eliminuje potrebu pre nastavovanie a zamedzuje chybám obsluhy
- Leštiaca hlava sa pri zastavení motora automaticky zdvihne pre lepšiu ochranu podlahy
- Zabudovaná nabíjačka znižuje prestoje a pridáva na pohodlí
- Excelentná voliteľná aktívna kontrola prašnosti s HEPA filtráciou pre miesta citlivé na prach

BU800 predstavuje technicky najvyspelejšiu formu reštaurácie a údržby vysokého lesku na podlahách. Mnohé vlastnosti obsahujú: najjednoduchšiu obsluhu, pridané bezpečnostné prvky, pasívnu a (voliteľne) aktívnu kontrolu prašnosti.



Picture shown may not represent model quoted

### • Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	NILFISK BU800 51BT
<b>Zabudované nabíjačky</b>			
Nabíjačka 36V 21A	41036A	1	•

Model	NILFISK BU800 51BT
Ref. no.	56383526

### PRODUCT FEATURES

Zber prachu	•
Neznačkujúce hnacie koleso	•
Regulácia tlaku	•
Plávajúca hlava	•
Ergonmická rukoväť	•

Technical specifications	NILFISK BU800 51BT
Maximálna rýchlosť (km/hod)	4.4
Napätie (V)	36
IP trieda ochrany	IPX4
Príkonnosť (W)	1500
Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744)	68
Teoretický / skutočný výkon (m <sup>2</sup> /hod)	2200/1300
Priemer kefy / padu (mm)	508










Pre stredné/veľké tvrdé podlahy, sa nič nevyrovná tejto výnimočnej leštičke

## Technical specifications

NILFISK BU800  
51BT




Prítlak kefy / padu (g/cm <sup>2</sup> )	Automatic
Rýchlosť kefy / padu (ot/min)	1500
Dĺžka x šírka x výška (mm)	1270x580x1050
Hmotnosť (kg)	79
Hmotnosť s batériami (kg)	233

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK BU800 51BT
<b>Špeciálne pady</b>				
	PAD 20 508mm ECO Brilliance zelený	10002351	1	○
<b>Pady 20"/505mm</b>				
	PAD 20 505MM ORANGE GREEN 5 PCS	L00305600	1	○
	PAD 20 505MM ORANGE WHITE 5 PCS	L00190840	1	○
<b>Akumulátory</b>				
	BATT. 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	3	□
	BATT. 12V-110AH WET TUBULAR MONOBLOC	80564600	3	□
<b>Ostatné</b>				
	Sanie	11223A	1	□
	Výfukový filter 3ks	140 6597 500	1	□
<b>Vrečko</b>				
	Prachové vrečko 5ks	140 6554 010	1	○



Pre stredné/veľké tvrdé podlahy, sa nič nevyrovná tejto výnimočnej leštičke

Accessories		Ref. no.	Min. required	NILFISK BU800 51BT
	Prachové vrečko látka UZ 964	140 6908 000	1	○
<b>Filtre</b>				
	HEPA FILTER CPL.	140 7160 010	1	○
	PRE FILTER NEW VERSION	140 6794 010	1	□
<b>Zabudované nabíjačky</b>				
	Nabíjačka 36V 21A	41036A	1	●
<b>Pasívny zber prachu</b>				
	BAG DUST 10-PACK	54195A	1	○