

Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!

Zaberie Vám to iba zlomok času oproti klasickému zametaču. Inovatívny DustGuard™ kropiaci systém znižuje prašnosť a zanecháva čistejšie prostredie. SW8000 je vyrobený so zameraním na detaily na ktorých Vám záleží. Lepšie bezpečnostné prvky, jednoduchšie ovládanie obsluhou, jednoduchá údržba a funkcie ktoré zabezpečujú lepší výkon, spoľahlivosť a nižšie náklady na čistenie.

Vyberte si medzi 4-cylindrovým dieslom a LPG.

- Unikátny DustGuard™ s kropiacimi tryskami strieka pred bočné kefy jemnú vodnú hmlu a tým reguluje zvrátený prach
- Hlavná kefa má zametací záber 1,3 metra – najširší v segmente. Zabezpečí Vám lepší výkon a rýchlejšie čistenie
- S dvoma bočnými kefami je zametaná šírka SW8000 2 metre
- Pevné polyetylénové opláštenie ponúka vysokú ochranu počas jazdy a dokonca absorbuje nárazy. Zároveň je plne recyklovateľné v súlade s ekologickými predšavzatiami značky Nilfisk.



SW8000 Vás usadí do najvyššieho zariadenia v industriálnej triede. S výnimočným 2-metrovým zametacím záberom, SW8000 Vám umožní zametať veľké plochy, ako sú parkoviská, sklady a podlahy vo fabrikách.

Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB
Zametacie filtre					
FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	•	•	•
Hlavné zametacie kefy					
Hlavná kefa PROEX-WIRE	56507424	1	•	•	•
Bočné zametacie kefy					
Bočná kefa PPL	56507350	1			•
Bočná kefa PPL 41 st.	56508498	1	•	•	
Ostatné					
ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	•	•	•
Cúvací signál	56507023	1	•	•	•
Nastaviteľné riadenie	56507228	1	•	•	•
Penové koleso	56507037	1	•	•	•
Senzor prítomnosti obsluhy	56107668	1	•	•	•
Žltý maják bez ochrannéj strechy	56507038	1	•	•	
Žltý maják kabína	56508825	1			•

Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!

● Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	SW8000 165 D 4-CYL CAB
Zametacie filtre			
FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	●
Hlavné zametacie kefy			
Hlavná kefa PROEX-WIRE	56507424	1	●
Bočné zametacie kefy			
Bočná kefa PPL	56507350	1	●
Bočná kefa PPL 41 st.	56508498	1	
Ostatné			
ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	●
Cúvací signál	56507023	1	●
Nastaviteľné riadenie	56507228	1	●
Penové koleso	56507037	1	●
Senzor prítomnosti obsluhy	56107668	1	●
Žltý maják bez ochrannej strechy	56507038	1	
Žltý maják kabína	56508825	1	●

Model	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB
Ref. no.	56107512	56107513	56107514

PRODUCT FEATURES

Nastaviteľné riadenie a sedadlo	●	●	●
Ukazovateľ stavu paliva	●	●	●
Predné svetlá	●	●	●
Výstražný maják	●	●	●
Ergonomické sedadlo vodiča	●	●	●
Parkovacia brzda	●	●	●
Variabilný vyklápací systém	●	●	●
Jednodotykový ovládací panel	●	●	●

Model	SW8000 165 D 4-CYL CAB
Ref. no.	56107515

PRODUCT FEATURES

Nastaviteľné riadenie a sedadlo	●
Ukazovateľ stavu paliva	●
Predné svetlá	●
Výstražný maják	●



Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!

Model	SW8000 165 D 4-CYL CAB
Ref. no.	56107515

PRODUCT FEATURES

Ergonomické sedadlo vodiča	•
Parkovacia brzda	•
Variabilný vyklápací systém	•
Jednodotykový ovládací panel	•

Technical specifications	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB
Napájací zdroj	LPG	Diesel	LPG
Značka motora	Kubota	Kubota	Kubota
Typ motora	WG1605	V1505D	WG1605
Maximálna rýchlosť (km/hod)	15	15	15
Úroveň hlučnosti (dB A)	80.6	82.8	80.6
Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h)	18850/13195	18850/13195	18850/13195
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h)	23925/16750	23925/16750	23925/16750
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h)	29000/20300	29000/20300	29000/20300
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm)	1650	1650	1650
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm)	2000	2000	2000
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm)	277	277	277
Maximálna stúpavosť (%)	20	20	20
Objem nádoby na vodu (l)	53	53	53
Objem zásobníka na nečistoty (l)	400	400	400
Maximálna výška pre výsyp (cm)	152	152	152
Max. výklopná hmotnosť (kg)	454	454	454
Typ hlavného filtra	ULTRA WEB	ULTRA WEB	ULTRA WEB
Plocha hlavného filtra (m2)	9	9	9
Predné pneumatiky ø (cm)	53	53	53
Zadné pneumatiky ø (cm)	46	46	46
Hlavná zametacia kefa (mm)	1300	1300	1300
Dĺžka x šírka x výška (mm)	2410x1630x1500	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Výška so strechou (cm)	206	206	
Celková hmotnosť (kg)	2007	2007	2165
Čistá hmotnosť (kg)	1395	1395	1553
Prevádzková hmotnosť (kg)	1427	1435	1585



Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!




Technical specifications	SW8000 165 D 4-CYL CAB
Napájací zdroj	Diesel
Značka motora	Kubota
Typ motora	V1505D
Maximálna rýchlosť (km/hod)	15
Úroveň hlučnosti (dB A)	82.8
Teoretický výkon hlavnej zametacej kefy (m2/h)	18850/13195
Plošný výkon s 1 bočnou kefou teoret./skutočná (m2/h)	23925/16750
Plošný výkon s 2 bočnými kefami teoret./skutočná (m2/h)	29000/20300
Prevádzková šírka s pravou bočnou kefou (mm)	1650
Prevádzková šírka s dvomi bočnými kefami (mm)	2000
Minimálna šírka uličky na otočenie (cm)	277
Maximálna stúpavosť (%)	20
Objem nádoby na vodu (l)	53
Objem zásobníka na nečistoty (l)	400
Maximálna výška pre výsyp (cm)	152
Max. výklopná hmotnosť (kg)	454
Typ hlavného filtra	ULTRA WEB
Plocha hlavného filtra (m2)	9
Predné pneumatiky ø (cm)	53
Zadné pneumatiky ø (cm)	46
Hlavná zametacia kefa (mm)	1300
Dĺžka x šírka x výška (mm)	2410x1630x1500
Výška so strechou (cm)	
Celková hmotnosť (kg)	2165
Čistá hmotnosť (kg)	1553
Prevádzková hmotnosť (kg)	1593

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB
Ostatné					
¼avá bočná kefa OPTION	56507184	1	□	□	□
ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	●	●	●
Chrániče kefy/zadný nárazník kabína	56508812	1			□
Cúvací signál	56507023	1	●	●	●
Hasiaci prístroj	56510605	1	□	□	
Hasiaci prístroj kabína	56508813	1			□



Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!

Accessories		Ref. no.	Min. required	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB
	Hubica striekacia .10	56508709	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nastaviteľné riadenie	56507228	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Odpružené sedadlo	56507040	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Penové koleso	56507037	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pevné koleso	56508873	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Podlahová rohož	56508433	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Regulácia otáčok bočnej kefy	56107680	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sacia sada	56507030	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Senzor prítomnosti obsluhy	56107668	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Senzor teploty v zásobníku	56507029	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Senzor upchatia filtra	56507036	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spevnené dno zásobníka	56508889	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Striekacia sada	56507850	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Žltý maják bez ochrannéj strechy	56507038	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Žltý maják kabína	56508825	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Žltý maják s ochrannou strechou	56507039	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zvýšené sanie vzduchu filter bez ochrannéj strechy	56507033	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zvýšené sanie vzduchu s filtrom kabína	56508826	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fabrické príslušenstvo						
	Kúrenie	56507025	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kúrenie a AC	56507021	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zametacie filtre						
	Filter HEPA	56508953	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Filter panelový poly vysoký prietok	56382789	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Filter vreckový	56507710	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Filter vreckový	56507588	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Filter vreckový vodeodolný	56507740	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavné zametacie kefy						
	Hlavná kefa NYLON	56507345	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!




Accessories	Ref. no.	Min. required	SW8000 165 LPG 4-CYL	SW8000 165 D 4-CYL	SW8000 165 LPG 4-CYL CAB
Hlavná kefa PPL	56507343	1	○	○	○
Hlavná kefa PPL 12-radová	56507344	1	○	○	○
Hlavná kefa PROEX	56507346	1	○	○	○
Hlavná kefa PROEX-WIRE	56507424	1	●	●	●
Hlavná kefa PROEX-WIRE 12-radová	56507342	1	○	○	○
Hlavná kefa PROEX-WIRE vlnitá	56507340	1	○	○	○
Hlavná kefa vlnitá	56107638	1	○	○	○
Príslušenstvo - ochrana					
Chránič ¼avá boèná kefa	56508365	1	□	□	□
Chránič kefy/Nárazník zadný	56508741	1	□	□	
Chránič pravej boènej kefy	56508364	1	□	□	□
Nárazník predný	56107612	1	□	□	□
Nárazník zadný	56508720	1	□	□	
Nárazník zadný kabína	56508811	1			□
Ochranná strecha	56507394	1	□	□	
Príslušenstvo - svetlá					
Brzdové a smerové svetlá	56507024	1	□	□	□
Pracovné svetlo	56507034	1	□	□	□
Bočné zametacie kefy					
boèná kefa NYLON	56507351	1	○	○	○
Boèná kefa NYLON 41 st.	56508499	1	○	○	○
boèná kefa plochá drôt	56507352	1	○	○	○
Boèná kefa PPL	56507350	1	○	○	●
Boèná kefa PPL 41 st.	56508498	1	●	●	○

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories	Ref. no.	Min. required	SW8000 165 D 4-CYL CAB
Ostatné			
¼avá boèná kefa OPTION	56507184	1	□
ARM REST RH ONLY	7-03-04250	1	●
Chránič kefy/zadný nárazník kabína	56508812	1	□
Cúvací signál	56507023	1	●
Hasiaci prístroj	56510605	1	
Hasiaci prístroj kabína	56508813	1	□
Hubica striekacia .10	56508709	1	□
Nastaviteľné riadenie	56507228	1	●



Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!

Accessories		Ref. no.	Min. required	SW8000 165 D 4-CYL CAB
	Odpružené sedadlo	56507040	1	<input type="checkbox"/>
	Penové koleso	56507037	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Pevné koleso	56508873	1	<input type="checkbox"/>
	Podlahová rohož	56508433	1	<input type="checkbox"/>
	Regulácia otáčok bočnej kefy	56107680	1	<input type="checkbox"/>
	Sacia sada	56507030	1	<input type="checkbox"/>
	Senzor prítomnosti obsluhy	56107668	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Senzor teploty v zásobníku	56507029	1	<input type="checkbox"/>
	Senzor upchatia filtra	56507036	1	<input type="checkbox"/>
	Spevnené dno zásobníka	56508889	1	<input type="checkbox"/>
	Striekacia sada	56507850	1	<input type="checkbox"/>
	Žltý maják bez ochranej strechy	56507038	1	<input type="checkbox"/>
	Žltý maják kabína	56508825	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Žltý maják s ochrannou strechou	56507039	1	<input type="checkbox"/>
	Zvýšené sanie vzduchu filter bez ochranej strechy	56507033	1	<input type="checkbox"/>
	Zvýšené sanie vzduchu s filtrom kabína	56508826	1	<input type="checkbox"/>
Fabrické príslušenstvo				
	Kúrenie	56507025	1	<input type="checkbox"/>
	Kúrenie a AC	56507021	1	<input type="checkbox"/>
Zametacie filtre				
	Filter HEPA	56508953	1	<input type="checkbox"/>
	Filter panelový poly vysoký prietok	56382789	1	<input type="checkbox"/>
	Filter vreckový	56507710	1	<input type="checkbox"/>
	Filter vreckový	56507588	1	<input type="checkbox"/>
	Filter vreckový vodeodolný	56507740	1	<input type="checkbox"/>
	FLTR PANEL ULTRA-WEB CELLULOSE	8-24-04139-1	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Hlavné zametacie kefy				
	Hlavná kefa NYLON	56507345	1	<input type="checkbox"/>
	Hlavná kefa PPL	56507343	1	<input type="checkbox"/>
	Hlavná kefa PPL 12-radová	56507344	1	<input type="checkbox"/>
	Hlavná kefa PROEX	56507346	1	<input type="checkbox"/>



Profesionálne čistenie ktoré Vás nesklame - nikdy!

Accessories		Ref. no.	Min. required	SW8000 165 D 4-CYL CAB
	Hlavná kefa PROEX-WIRE	56507424	1	●
	Hlavná kefa PROEX-WIRE 12-radová	56507342	1	○
	Hlavná kefa PROEX-WIRE vlnitá	56507340	1	○
	Hlavná kefa vlnitá	56107638	1	○
Príslušenstvo - ochrana				
	Chrániče ¾avá boèná kefa	56508365	1	□
	Chrániče kefy/Nárazník zadný	56508741	1	
	Chrániče pravej boènej kefy	56508364	1	□
	Nárazník predný	56107612	1	□
	Nárazník zadný	56508720	1	
	Nárazník zadný kabína	56508811	1	□
	Ochranná strecha	56507394	1	
Príslušenstvo - svetlá				
	Brzdové a smerové svetlá	56507024	1	□
	Pracovné svetlo	56507034	1	□
Bočné zametacie kefy				
	boèná kefa NYLON	56507351	1	○
	Boèná kefa NYLON 41 st.	56508499	1	○
	boèná kefa plochá drôt	56507352	1	○
	Boèná kefa PPL	56507350	1	●
	Boèná kefa PPL 41 st.	56508498	1	○