

## Tiché čistenie a renovácia tvrdých podláh – budete hotový rýchlo a efektívne

FM 400 je veľmi tichý a preto vhodný pre použitie v nemocniciach. Bezpečnostné tlačítko vypnutia, bezpečnostný kábel, IPX4, automatické zhadzovanie kefy. Kovový rám, veľké kolesá, nárazníky, lesklá farba - to všetko spojené v modernom dizajne dokazuje robustnosť, odolnosť a jednoduché čistenie stroja. Vyosená hlava má výšku iba 12 cm aby sa vošla pod nábytok a vykurovacie telesá.

Nízkorýchlostný stroj pre štandardné aplikácie.

- Bezkonkurenčná cena: Nilfisk stroj za neuveriteľnú cenu
- Dobrý výkon: výkon, nízka hlučnosť a skvelé vyváženie
- Spoločné príslušenstvo: menej komplikované a ľahko ovládateľné (s FM400 H a FM400 D)
- Vylepšené vlastnosti: hák na kábel, držiak zástrčky, veľká kolesá, jednoduchá výmena kábla, ergonomická rukoväť a vylepšená bezpečnosť
- Kompletná ponuka príslušenstva pre špecifické úlohy

Model FM400 L disponuje kefou s priemerom 43 cm a je určený pre stredne ťažké práce, pohodlnú prácu s efektívnym výsledkom. Tento jednokotúčový stroj dokáže drhnúť a šampónovať pevné podlahy a koberce efektívne a rýchlo.



Picture shown may not represent model quoted

- Standard equipment

Model	FM400 L
Ref. no.	56380056

### PRODUCT FEATURES

Čistenie s postrekovaním	•
Drhnutie	•
Strhávanie	•
Šampónovanie koberca	•
Pieskovanie	•
Technika efektívneho umývania kobercov	•
Držiak kábla	•
Kefa click on/off	•
Hadica na vodu	•
Model pre u.k.	
Vysunutá kefa	•
Ergonmická rukoväť	•
Vysokovoditeľný kábel	•
Integrovaný držiak zásuvky	•
Jednoduchá výmena kábla	•
Remeňový prevod	•








## Tiché čistenie a renovácia tvrdých podláh – budete hotový rýchlo a efektívne

## Technical specifications

FM400 L










Typ zásuvky	EU
Napätie (V)	230
Frekvencia (Hz)	50
IP trieda ochrany	IPX4
Príkonnosť (W)	1100
Úroveň hlučnosti vo vzdialenosti 1,5 m (dB A ISO 3744)	59
Stupeň vibrácie držadla (M/S <sup>2</sup> )	<2.5
Dĺžka prívodného kábla (m)	15
Priemer kefy / padu (mm)	430
Prítlak kefy (g/cm <sup>2</sup> )	35.69
Rýchlosť kefy / padu (ot/min)	180
Krútiaci moment kefy (Nm)	63
Prítlak padu (g/cm <sup>2</sup> )	26.39
Dĺžka x šírka x výška (mm)	572x445x1236
Výška krytu motora (mm)	323
Výška s držadlom vo vertikálnej polohe (mm)	1236
Hmotnosť (kg)	37

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400 L
<b>Pady 17"/432mm</b>				
	Pad 17 432mm ECO koberec BONNET 6ks	10001935	1	○
	PAD 17 432mm ECO svetlohnedý	10001937	1	○
	PAD 17 432mm ECO zelený	10001940	1	○
	PAD 17 432mm ECO biely	10001936	1	○
	PAD 17 432mm ECO červený	10001941	1	○



## Tiché čistenie a renovácia tvrdých podláh – budete hotový rýchlo a efektívne

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400 L
	PAD 17 432mm ECO čierny	10001938	1	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm ECO modrý	10001939	1	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm ECO odstraňovač 5ks	10001978	1	<input type="radio"/>
	PAD 17 432mm EPP svetlohnedý 10ks	10001975	1	<input type="radio"/>
<b>Špeciálne pady</b>				
	PAD 17 431mm ECO Brilliance biely	10002337	1	<input type="radio"/>
	PAD 17 431mm ECO Brilliance červený	10002336	1	<input type="radio"/>
	PAD 17 431mm ECO Brilliance zelený	10002339	1	<input type="radio"/>
	PAD 17 431mm ECO Brilliance žltý	10002338	1	<input type="radio"/>
<b>Ostatné</b>				
	Extra závažie	56382007	1	<input type="checkbox"/>
	Striekacia leštiaca sada	11295A	1	<input type="checkbox"/>
	Výrobník peny	11294A	1	<input type="checkbox"/>
<b>Nádrž</b>				
	Sada príslušenstva nádrže roztoku	10104A	1	<input type="checkbox"/>
<b>Diskové kefy 430mm</b>				
	FM400 L SHAMPOO BRUSH	56382022	0	<input type="radio"/>

## Tiché čistenie a renovácia tvrdých podláh – budete hotový rýchlo a efektívne

Accessories		Ref. no.	Min. required	FM400 L
	Kefa na ¼ahké-stredné èistenie 430mm	11298A	1	○
	Kefa na stredné- ažké èistenie 430mm	11299A	1	○
	Kobercová kefa 430mm	11297A	1	○
	Strhávacia kefa 430mm	11310A	1	○
<b>Unášače padov</b>				
	Nízko rýchlostný unášaèe padov	11315A	1	○