

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

POSEIDON 8 poskytuje extrémne účinné čistenie pri nízkej hladine hluku.






- Modely s oceľovým alebo lakovaným rámom
- Pohonný agregát 1450 ot / min
- Nízka hladina hluku
- Keramické piesty
- 15m VT hadica

POSEIDON 8 je špičková kategória modelov určených pre náročné práce v poľnohospodárstve, stavebníctve, potravinárstve a autodoprave.



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
Ergo System spojky a adatéry					
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
VT hadice, DN10					
 15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	•		
VT hadice, DN12					
 15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1		•	•
Striekacie pištole					
 Ergo 2000	106403122	1	•		
 SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1		•	•
Nástavce Tornado					



To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Included accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
 Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	•	•	•
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
 Tornado + tryska 1590 1/8-27 NPT	301150004	1		•	•
 Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	1	•		

Model	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
Ref. no.	301002534	301002535	301002619

PRODUCT FEATURES

Celo-keramické piesty	•	•	•
Antikoro rám			•
Motor silentpower - 1.450 ot/min	•	•	•
Systém príslušenstva ergo	•	•	•
Parkovacia brzda	•	•	•
Pneumatické kolesá	•	•	•
Auto on/off vr. odloženého štartu	•	•	•

Technical specifications	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Čistiaca sila (kg/sila)	11.1	12.5	12.5
Čerpadlo (ot/min)	1450	1450	1450
Príkion (kW)	14	14.5	14.5
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Qmax/quieci prietok vody (l/hod)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Prívodný kábel (m)	5	5	5
Veľkosť trysky	.1200	.1590	.1590
Maximálna teplota na vstupe (°C)	50	50	50
Keramické piesty	3	3	3
Dĺžka x šírka x výška (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Výška sania - sucho (m)	1.5	1.5	1.5












To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Technical specifications











	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
Sacia výška (m)	2.5	2.5	2.5
Hmotnosť (kg)	130	130	130

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
Hadice a spojky					
 Dvojživateľská rozdvojka	4809131	1	○	○	○
 GEKA závitová spojka 1	1719	0	○	○	○
Hadica vstupnej vody 3/4	6465	0	○	○	○
VT spojky - samec					
 Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	0	○	○	○
 Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	1	○	○	○
 Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○	○	○
Adaptér VT hadica M21x1.5	64540	1	○	○	○
 Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
 GEKA spojka hadica 3/4	1311	0	○	○	○
 Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○
 Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○



To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady








Accessories	Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
VT spojky - samica					
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	1	○	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	0	○	○
Ostatné					
	Ďistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	0	○	○
Umývacie kefy					
	Kefová vložka	10356	0	○	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	0	○	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○	○
Špeciálne trysky					
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○
Postrekovače					
	POSTREKOVACÈ 5S	7110005	0	○	○

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady












Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	POSTREKOVÁĚ 8P	25598	0	○	○	○
	POSTREKOVÁĚ 10SP	7110010	0	○	○	○
	POSTREKOVÁĚ 20S	7110020	0	○	○	○
Nástavce FlexoPower						
	Flexopower hadica F.NZ 1/8 vonk. závit	63251	0	○	○	○
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	0	○	○	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	0	○	○	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Chemické prípravky						
	Acido 10 l	81204	1	○	○	○
	Active Wax 10 l	81177	1	○	○	○













To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	Allosil 10 l	81237	1	○	○	○
	Auto Active 10 l	81136	1	○	○	○
	Combi Active 10 l	81172	1	○	○	○
	DES 3000 10 l	80933	1	○	○	○
	Intensive 10 l	81137	1	○	○	○
	J 25 Multi 10 l	80923	1	○	○	○
	Rim Top 10 l	80935	1	○	○	○
	Sapphire 10 l	81180	1	○	○	○
	Super Plus 10 l	81170	1	○	○	○
	Universal 10 l	80930	1	○	○	○
Filtre, vysokotlakový čistič						
	Kazetový filter 50 micron	1104041	0	○	○	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	0	○	○	○
Neznačiacie VT hadice, DN10						
	10m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○		
	15m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○		
	20m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○		
	25m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○		
	30m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○		
VT hadice, DN10						
	1m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○		












To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	2m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○		
	3m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○		
	5m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○		
	10m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	6101766	1	○		
	15m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402064	1	●		
	20m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○		
	25m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○		
	30m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○		
	50m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○		
Ergo System spojky a adatéry						
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●	●	●
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○











To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	0	○	○	○
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○
	VT spojky sada	101119499	1	○	○	○
VT hadice, DN12						
	10m dvojdrtová hadica 1/2 DN12	4810219	1	○	○	○
	15m dvojdrtová hadica 1/2 DN12	4810213	1	○	●	●
	20m dvojdrtová hadica 1/2 DN12	4810214	1	○	○	○
Bubny na hadice						
	Hadicový bubon antikoro	301000540	1	○	○	○
	Hadicový bubon èierna	301000202	1	○	○	○
	Hadicový bubon náter navijací + 20m hadica	106403131	0	○	○	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Rotačné kedy						

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	0	○	○	○
	Mosadzné štetiny	6401433	0	○	○	○
	Štetiny NYLON	6401432	0	○	○	○
Striekacie pištole						
	Bohéné madlo	106402110	1	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	1	●		
	Opravná sada otočný káb	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	●	●
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom						
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○	○	○
	Tornado + tryska 1590 1/8-27 NPT	301150004	1		●	●
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	1	●		
Nástavce krátke						
	Dvojité nástavec bez trysky 90mm	106402150	0	○	○	○

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU -
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
Injektory a napeňovače						
	Penový injektor P8	106402248	1	○	○	○
Nástavce Tornado						
	Tornado 3000 nástavec vysoký prietok 1040	106402250	0	○	○	○
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	●	●	●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	0	○	○	○
Nástavce Universal						
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	0	○	○	○

To najlepšie z profesionálnej studenovodnej rady

Accessories		Ref. no.	Min. required	POSEIDON 8-111 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 400/3/50 -EU	POSEIDON 8-125 ST 400/3/50 EU -
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	0	○	○	○
Nástavce Power Speed Vario						
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 1200	106403111	0	○	○	