

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

POSEIDON 6 je vybavený čerpadlom NA6 s kmitajúcim diskom so 4 keramikými piestami a robustnou konštrukciou optimalizovaný pre intenzívne použitie viac ako 5 hodín denne. Čerpadlo NA6 je navrhnuté podľa nášho najodolnejšieho a najznámejšieho čerpadla a ponúka neprekonateľnú životnosť, ako aj možnosť práce s 80°C vstupnou vodou, meniac Váš studenovodný čistič na horúcovodný pre ešte vyššiu efektivitu čistenia a nižšie náklady na čistenie.






- NA6 čerpadlo so 4 keramikými piestami a 80°C vstupnou teplotou
- Koncept Ergo príslušenstva
- FA – systém aktivovaný prietokom
- Bezpečnostná funkcia nízkej hladiny oleja
- Nastavenie vody na hlave čerpadla
- Dvojcestný dávkovací ventil na chémiu
- 2 nádrže na chémiu

Industriálna trieda studenovodných vysokotlakových čističov POSEIDON 6 spája neprekonateľnú životnosť, vysoký čistiaci výkon a optimálnu ergonómiu pre triedu industriálnych čističov pre náročných zákazníkov v priemysle, poľnohospodárstve, doprave a potravinárstve.











Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Ergo System spojky a adatéry					
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
VT spojky - samica					
 Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•	•	•
 Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1			
VT hadice, DN8					
 15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	0			
VT hadice, DN10					
 10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	•		•






Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	15m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402064	1		•	
Neznačiace VT hadice, DN10						
	10m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	6101767	1			
Bubny na hadice						
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1		•	
Striekacie pištole						
	Ergo 2000	106403122	1	•	•	•
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1			
Nástavce Tornado						
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	•	•	•
Nástavce Turbokladiivo						
	Turbokladiivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1		•	
	Turbokladiivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0			
	Turbokladiivo Plus 1125 rovný W11 0700	106402294	1			
	Turbokladiivo Plus 1130 rovný W11 1000	106403078	1			
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom						
	Tornado tryska 0475	301150005	0	•	•	
	Tornado tryska 0950 tmavá ružová	101117655	1			

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia









Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	0			
 Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0			
 Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1			•
 Tryska 1300 rozpoznávací krúžok hnedá	101119760	1			

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Ergo System spojky a adatéry					
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
VT spojky - samica					
 Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•	•	•
 Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1			
VT hadice, DN8					
 15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	0			
VT hadice, DN10					
 10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	•		








Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1		•	•
Neznačiace VT hadice, DN10						
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1			
Bubny na hadice						
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1		•	•
Striekacie pištole						
	Ergo 2000	106403122	1	•	•	
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1			•
Nástavce Tornado						
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	•	•	•
Nástavce Turbokladiivo						
	Turbokladiivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1			
	Turbokladiivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0			
	Turbokladiivo Plus 1125 rovný W11 0700	106402294	1		•	
	Turbokladiivo Plus 1130 rovný W11 1000	106403078	1			•
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom						
	Tornado tryska 0475	301150005	0			
	Tornado tryska 0950 tmavá ružová	101117655	1	•		•

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia









Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
 Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	0			
 Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0			
 Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1		•	
 Tryska 1300 rozpoznávací krúžok hnedá	101119760	1			

• Standard equipment





Included accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
Ergo System spojky a adaptéry			
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•
VT spojky - samica			
 Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•
 Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	
VT hadice, DN8			
 15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	0	
VT hadice, DN10			
 10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	
Neznačiace VT hadice, DN10				
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	•
Bubny na hadice				
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	
Striekacie pištole				
	Ergo 2000	106403122	1	•
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	
Nástavce Tornado				
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	•
Nástavce Turbokladio				
	Turbokladio Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1	
	Turbokladio Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0	
	Turbokladio Plus 1125 rovný W11 0700	106402294	1	
	Turbokladio Plus 1130 rovný W11 1000	106403078	1	
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom				
	Tornado tryska 0475	301150005	0	
	Tornado tryska 0950 tmavá ružová	101117655	1	

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	0	
	Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0	
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1	
	Tryska 1300 rozpoznávací krúžok hnedá	101119760	1	•

Model	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Ref. no.	107146751	107146758	107146752

PRODUCT FEATURES

Nádrž na čistiace prostriedky	•	•	•
Antikoro rám			
Trojfázový	•	•	•
Bubon hadice		•	
Robustný oceľový podvozok a rám	•	•	•
Kolesá a hadice pre potravinársky priemysel			
Varovný systém olejového čerpadla	•	•	•
Veľké kolesá a pohodlné držadlo	•	•	•
Parkovacia brzda	•	•	•
Nastaviteľná rukoväť	•	•	•
Odkladací priestor na nástavec a pištoľ	•	•	•
Držiak kábla	•	•	•
Keramické piesty	•	•	•
Kontrolný systém aktivovaný prietokom	•	•	•
Na6 - 4-piestové čerpadlo s keram. piestami	•	•	•
Odložený automatický štart/stop	•	•	•
Injektor chémie 2x	•	•	•



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Model	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Ref. no.	107146755	107146759	107146761

PRODUCT FEATURES

Nádrž na čistiace prostriedky	•	•	•
Antikoro rám			
Trojfázový	•	•	•
Bubon hadice		•	•
Robustný oceľový podvozok a rám	•	•	•
Kolesá a hadice pre potravinársky priemysel			
Varovný systém olejového čerpadla	•	•	•
Veľké kolesá a pohodlné držadlo	•	•	•
Parkovacia brzda	•	•	•
Nastaviteľná rukoväť	•	•	•
Odkladací priestor na nástavec a pištoľ	•	•	•
Držiak kábla	•	•	•
Keramické piesty	•	•	•
Kontrolný systém aktivovaný prietokom	•	•	•
Na6 - 4-piestové čerpadlo s keram. piestami	•	•	•
Odložený automatický štart/stop	•	•	•
Injektor chémie 2x	•	•	•

Model	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
Ref. no.	107146763

PRODUCT FEATURES

Nádrž na čistiace prostriedky	•
Antikoro rám	•
Trojfázový	•
Bubon hadice	
Robustný oceľový podvozok a rám	•
Kolesá a hadice pre potravinársky priemysel	•
Varovný systém olejového čerpadla	•
Veľké kolesá a pohodlné držadlo	•
Parkovacia brzda	•
Nastaviteľná rukoväť	•
Odkladací priestor na nástavec a pištoľ	•
Držiak kábla	•
Keramické piesty	•



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Model	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
-------	-----------------------------------

Ref. no.	107146763
----------	-----------

PRODUCT FEATURES

Kontrolný systém aktivovaný prietokom	•
Na6 - 4-piestové čerpadlo s keram. piestami	•
Odložený automatický štart/stop	•
Injektor chémie 2x	•

Technical specifications	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (bar/MPa)	250/25	250/25	180/18
Čistiaca sila (kg/sila)	6.4	6.4	6.5
Čerpadlo (ot/min)	1450	1450	1450
Príkonnosť (kW)	8.3	8.8	7.4
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Qmax/quiet prietok vody (l/hod)	1100/1010	1100/1010	1300/1200
Prívodný kábel (m)	8	8	8
Veľkosť trysky	.0475	.0475	.0700
Maximálna teplota na vstupe (°C)	80	80	80
Keramické piesty	4	4	4
Dĺžka x šírka x výška (mm)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020
Výška sania - sucho (m)	1	1	1
Hmotnosť (kg)	89	96	86

Technical specifications	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (bar/MPa)	170/17	180/18	170/17
Čistiaca sila (kg/sila)	7.9	6.5	7.9
Čerpadlo (ot/min)	1450	1450	1450
Príkonnosť (kW)	8.8	7.7	9
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/16
Qmax/quiet prietok vody (l/hod)	1600/1500	1300/1200	1600/1500
Prívodný kábel (m)	8	8	8
Veľkosť trysky	.0950	.0700	.0950
Maximálna teplota na vstupe (°C)	80	80	80
Keramické piesty	4	4	4
Dĺžka x šírka x výška (mm)	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020
Výška sania - sucho (m)	1	1	1
Hmotnosť (kg)	89	93	96









Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Technical specifications

MC 6P-210/1610
FFA 400/3/50 EU










Tlak čerpadla (bar/MPa)	100/10
Čistiaca sila (kg/sila)	6.1
Čerpadlo (ot/min)	1450
Príkion (kW)	5.7
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/10
Qmax/quieč prietok vody (l/hod)	1600/1500
Prívodný kábel (m)	8
Veľkosť trysky	.1300
Maximálna teplota na vstupe (°C)	80
Keramické piesty	4
Dĺžka x šírka x výška (mm)	775x570x1020
Výška sania - sucho (m)	1
Hmotnosť (kg)	80

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Štandardné trysky 50° 1/8" NPT					
 VT tryska 50070 1/8	5007	0			○
Špeciálne trysky					
 CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○	○	○
 Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○	○
 SUPERCLEAN NOZZLE 0405 1/ 8NPT	49412	1	○	○	
 Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1	○	○	○
 Vario tryska 1/8	5888	1	○	○	○













Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Vario tryska HL-I 1/8-27N	56829	1	○	○	○
Hadice a spojky					
Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○	○	○
HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
 Spätný ventil	106411177	1	○	○	○
 Zamedzovač spätného toku vody tr. BA bez spojky	106411184	1	○	○	○
 Zamedzovač spätného toku vody tr. BA GEKA	106411179	1	○	○	○
 Zamedzovač spätného toku vody tr. BA Nito	106411178	1	○	○	○
VT spojky - samec					
 Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○	○	○
 Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	0	○	○	○
 Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○	○	○
 Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
 GEKA spojka hadica 3/4	1311	1	○	○	○
 Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○











Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○
VT spojky - samica						
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○	○
	Adaptér WAP pišto 3/4 spojka samica M21x1.5	66162	1	○	○	○
	Gardena samec 3/4	32541	1	○	○	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	1	○	○	○
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	●	●	●
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○	○	○
Štandardné trysky 25° 1/8" NPT						
	VT tryska 25045 1/8	8528	1	○	○	
	VT tryska 25050 1/8 NPT	7813	1	○	○	
	VT tryska 25070 1/8 NPT	2507	0			○
Štandardné trysky 0° 1/8" NPT						
	VT tryska 0050 1/8	17387	1			












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	VT tryska 0070 1/8	7820	0			○
	VT tryska 25065 1/8 NPT	7815	1			○
Ostatné						
	Ďistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	1	○	○	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	1	○	○	○
	Sacia sada na vodu 300L/min	6402017	1	○	○	
	Žeriavová slučka 1000kg 50cm	106403160	1	○	○	○
Čistenie pieskovaním						
	ARMEX 25 kg	5218617	1	○	○	○
	Jemné otryskávanie nástavec 05 tryska	6401233	1	○	○	
	nástavec guma plochá tryska 05	6401364	1	○	○	
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	1	○	○	○
	Nástavec okrúhla tryska Boroncarbide 05	6401362	1	○	○	












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Nástavec plochá tryska Boroncarbide 06 VSB	6400382	1	○	○	○
	Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	1	○	○	○
	SUPER BLAST P 25 kg	8379	1	○	○	○
Umývacie kefy						
	Kefová vložka	10356	1	○	○	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	1	○	○	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○	○	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○	○	○
Postrekovače						
	POSTREKOVACĚ 5S	7110005	1	○	○	○
	POSTREKOVACĚ 8P	25598	1	○	○	○
	POSTREKOVACĚ 10SP	7110010	1	○	○	○
	POSTREKOVACĚ 20S	7110020	1	○	○	○
Štandardné trysky 15° 1/4" NPT						












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	VT tryska 15050 1/8	41394	0			
Trysky Turbokladivo						
	Turbokladivo tryska W11 050	48872	1			
	Turbokladivo tryska W11 070	48981	1			○
	Turbokladivo tryska W12 050	301001108	1	○	○	
Filtre, vysokotlakový čistič						
	FILTER - WATER/SAND. SS	4601431	1	○	○	○
	Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○	○	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○	○	○
	Pieskový filter držiak	106403142	1	○	○	○
	Pieskový filter pre WBT	106403165	1	○	○	○
	Prerušovacia nádrž vody	106403144	1	○	○	○
	Sací filter	6400000	1	○	○	○
	Sací filter 3m hadica	61256	1	○	○	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
Nástavce FlexoPower						
	Flexopower hadica F.NZ 1/8 vonk. závit	63251	0	○	○	○
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	○	○	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○	○	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Neznačiace VT hadice, DN10						
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○	○	○
	15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○	○	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○	○	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○	○	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	30m dvojdŕotová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○	○	○
VT hadice, DN10						
	1m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○	○	○
	2m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	10m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	●	○	●
	15m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○	●	○
	20m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○
	25m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
Ergo System spojky a adatéry						

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia











Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•	•	•
 Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○
 Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○
 Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○
 Spojka pre striekací nástavec	1609325	1	○	○	○
Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○
 VT spojky sada	101119499	1	○	○	○
Čističe potrubí					
 ěistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	1	○	○	
 ěistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	0	○	○	
 ěistenie trubiek hadica 4x30m	301002492	1	○	○	
 ěistiè odtokov 05 10m hadica	6401265	1	○	○	
 ěistiè odtokov 05 20m hadica	6401266	1	○	○	

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia













Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Ďistiťe odtokov 06 10m hadica	6401267	1			
	Ďistiťe odtokov 06 20m hadica	6401268	1			
	Odtoková tryska 05 3/8	2800084	1	○	○	
	Odtoková tryska 06 3/8	2800894	0			
VT hadice, DN12						
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1	○	○	○
Rotačné kefy						
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	1	○	○	○
	Kefa krátka prírodná mäkká štetina	6401430	1	○	○	○
	Mosadzné štetiny	6401433	0	○	○	○
	Rotačná kefa 055 1700mm	6400019	1	○	○	
	Rotačná kefa 055 L800mm	6400018	1	○	○	
	Rotačná kefa 065 L800mm	6400017	1	○	○	○
	Rotačná kefa 065 L1700mm	6400016	1			○











Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Štetiny NYLON	6401432	1	○	○	○
Nástavce špeciálne						
	Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	1	○	○	○
	Umývač podvozkov 40065	6400036	1	○	○	○
	Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○	○	○
Bubny na hadice						
	Ďistiaci vozík antikoro	6401094	1	○	○	○
	Hadicový bubon náter navijací + 20m hadica	106403131	1	○		○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	1	○	○	○
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	○	●	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Injektory a napeňovače						
	03 injektor	6401247	1	○	○	○
	DETERGENT TANK WITH SAFETY CAP	106403162	2	○	○	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia









Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 F3/4ša pre napeðovaè 1 L	106408163	0	○	○	○
 F3/4ša pre napeðovaè 2 L	106408164	1	○	○	
 Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○	○	○
 Napeðovací nástavec L600mm	6404368	1	○	○	○
 Napeðovací nástavec L1200mm	6404369	1	○	○	○
 Napeðovaè 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	1	○	○	
 NILFISK NAPONOVACIA TRYSKA VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
 Penový injektor	6401244	1	○	○	○
 Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1	○	○	○
 Penový injektor P8	106402248	1			○
 Penový injektor s bypassom	6401242	1	○	○	○
 Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1	○	○	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
 Predĺžovacia hadica 30cm s Ergo spojkami	301001311	1	○	○	○
Chemické prípravky					
Allosil 4 x 2,5 l	25000202	1	○	○	○
Intensive 4 x 2,5 l	25000209	1	○	○	○
J 25 Multi 4 x 2,5 l	25000214	1	○	○	○
Pro Gloss 4 x 2,5 l	25000212	1	○	○	○
Quick Fresh 4 x 2,5 l	25000208	1	○	○	○
Sapphire 4 x 2,5 l	25000206	1	○	○	○
Super Plus 4 x 2,5 l	25000204	1	○	○	○
Tornado 4 x 2,5 l	25000210	1	○	○	○
Universal 4 x 2,5 l	25000213	1	○	○	○
Wax Clean 4 x 2,5 l	25000211	1	○	○	○
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom					
 Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○	○	○
 Tornado tryska 0475	301150005	0	●	●	
 Tornado tryska 0950 tmavá ružová	101117655	1			
 Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	0			
 Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0			
 Tryska 0680 rozpoznávací krúžok šedá	101119747	1		○	○
 Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1			●









Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Tryska 1300 rozpoznávací krúžok hnedá	101119760	1			
Striekacie pištole						
	Bohéné madlo	106402110	1	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	1	●	●	●
	Opravná sada otočny káb	101119484	1	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	○	○
Nástavce krátke						
	Dvojity nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○	○	○
	Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○	○	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
Nástavce Turbokladivo						
	Turbokladivo Plus 1115 rovný W12 0500	106403003	1	○	○	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0450	106402290	1	○	○	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1	○	●	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0			
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0700	106402294	1			○
	Turbokladivo Plus 1130 rovný W11 1000	106403078	1			
Nástavce Tornado						




Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	●	●	●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	1	○	○	○
Nástavce Power Speed Vario						
	Powerspeed Vario Plus 770 zahnutý 0500	106403023	1	○	○	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0500	106403093	1	○	○	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0680	106403096	1			○
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0700	106403097	1			○
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0950	106403110	1			
Nástavce Universal						
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○	○	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-250/1100 FA 400/3/50 EU	MC 6P-250/1100 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FA 400/3/50 EU
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○	○	○
VT hadice, DN8						
	15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	0			












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
Štandardné trysky 50° 1/8" NPT						
	VT tryska 50070 1/8	5007	0		○	
Špeciálne trysky						
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○	○	○
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○	○	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	SUPERCLEAN NOZZLE 0405 1/ 8NPT	49412	1			
	Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1	○	○	○
	Vario tryska 1/8	5888	1	○	○	○
	Vario tryska HL-I 1/8-27N	56829	1	○	○	○
Hadice a spojky						
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○	○	○
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○	○	○
	Spätný ventil	106411177	1	○	○	○
	Zamedzovaè spätného toku vody tr. BA bez spojky	106411184	1	○	○	○
	Zamedzovaè spätného toku vody tr. BA GEKA	106411179	1	○	○	○
	Zamedzovaè spätného toku vody tr. BA Nito	106411178	1	○	○	○
VT spojky - samec						
	Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○	○	○
	Adaptér KEW pišto¾ na WAP prísl.	66161	0	○	○	○
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○	○	○











Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○	○	○
	GEKA spojka hadica 3/4	1311	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○	○	○
VT spojky - samica						
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○	○	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	1	○	○	○
	Gardena samec 3/4	32541	1	○	○	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	1	○	○	○
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	●	●	●
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○	○	○
Štandardné trysky 25° 1/8" NPT						
	VT tryska 25045 1/8	8528	1			

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	VT tryska 25050 1/8 NPT	7813	1			
	VT tryska 25070 1/8 NPT	2507	0		○	
Štandardné trysky 0° 1/8" NPT						
	VT tryska 0050 1/8	17387	1			
	VT tryska 0070 1/8	7820	0		○	
	VT tryska 25065 1/8 NPT	7815	1		○	
Ostatné						
	Ďistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	1	○	○	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	1	○	○	○
	Sacia sada na vodu 300L/min	6402017	1			
	Žeriavová slučka 1000kg 50cm	106403160	1	○	○	○
Čistenie pieskovaním						
	ARMEX 25 kg	5218617	1	○	○	○
	Jemné otryskávanie nástavec 05 tryska	6401233	1			

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	nástavec guma plochá tryska 05	6401364	1			
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	1	○	○	○
	Nástavec okrúhla tryska Boroncarbide 05	6401362	1			
	Nástavec plochá tryska Boroncarbide 06 VSB	6400382	1		○	
	Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	1		○	
	SUPER BLAST P 25 kg	8379	1	○	○	○
Umývacie kefy						
	Kefová vložka	10356	1	○	○	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	1	○	○	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○	○	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○	○	○
Postrekovače						
	POSTREKOVAÈ 5S	7110005	1	○	○	○
	POSTREKOVAÈ 8P	25598	1	○	○	○



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	POSTREKOVÁĚ 10SP	7110010	1	○	○	○
	POSTREKOVÁĚ 20S	7110020	1	○	○	○
Štandardné trysky 15° 1/4" NPT						
	VT tryska 15050 1/8	41394	0			
Trysky Turbokladivo						
	Turbokladivo tryska W11 050	48872	1			
	Turbokladivo tryska W11 070	48981	1		○	
	Turbokladivo tryska W12 050	301001108	1			
Filtre, vysokotlakový čistič						
	FILTER - WATER/SAND. SS	4601431	1	○	○	○
	Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○	○	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○	○	○
	Pieskový filter držiak	106403142	1	○	○	○
	Pieskový filter pre WBT	106403165	1	○	○	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Prerušovacia nádrž vody	106403144	1	○	○	○
	Sací filter	6400000	1	○	○	○
	Sací filter 3m hadica	61256	1	○	○	○
Nástavce FlexoPower						
	Flexopower hadica F.NZ 1/8 vonk. závit	63251	0	○	○	○
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	○	○	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○	○	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
Neznačiace VT hadice, DN10						
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○	○	○














Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	15m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○	○	○
	20m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○	○	○
	25m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○	○	○
	30m dvojdrtová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○	○	○
VT hadice, DN10						
	1m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○	○	○
	2m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○	○	○
	3m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○	○	○
	5m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○	○	○
	10m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	6101766	1	●	○	○
	15m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○	●	●
	20m dvojdrtová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○	○	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	25m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○	○	○
	30m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○	○	○
	50m dvojdŕotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○	○	○
Ergo System spojky a adatéry						
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●	●	●
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○	○	○
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	1	○	○	○
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○
	VT spojky sada	101119499	1	○	○	○
Čističe potrubí						
	Ďistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	1			
	Ďistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	0			

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Ďistenie trubiiek hadica 4x30m	301002492	1			
	Ďistiťe odtokov 05 10m hadica	6401265	1			
	Ďistiťe odtokov 05 20m hadica	6401266	1			
	Ďistiťe odtokov 06 10m hadica	6401267	1			
	Ďistiťe odtokov 06 20m hadica	6401268	1			
	Odtoková tryska 05 3/8	2800084	1			
	Odtoková tryska 06 3/8	2800894	0			
VT hadice, DN12						
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1	○	○	○
Rotačné kefy						
	Keňa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	1	○	○	○
	Keňa krátka prírodná mäkká štetina	6401430	1	○	○	○
	Mosadzné štetiny	6401433	0	○	○	○
	Rotačná keňa 055 1700mm	6400019	1			



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia





Accessories	Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
 Rotačná kefa 055 L800mm	6400018	1			
 Rotačná kefa 065 L800mm	6400017	1		○	
 Rotačná kefa 065 L1700mm	6400016	1		○	
 Štetiny NYLON	6401432	1	○	○	○
Nástavce špeciálne					
 Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	1	○	○	○
 Umývač podvozkov 40065	6400036	1	○	○	○
 Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○	○	○
Bubny na hadice					
 Ďistiaci vozík antikoro	6401094	1	○	○	○
 Hadicový bubon náter navíjací + 20m hadica	106403131	1	○		
 Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	1	○	○	○
 HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	○	●	●

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
Injektory a napeňovače						
	03 injektor	6401247	1	○	○	○
	DETERGENT TANK WITH SAFETY CAP	106403162	2	○	○	○
	Foša pre napeňovač 1 L	106408163	0	○	○	○
	Foša pre napeňovač 2 L	106408164	1			
	Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○	○	○
	Napeňovací nástavec L600mm	6404368	1	○	○	○
	Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	1	○	○	○
	Napeňovač 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	1			
	NILFISK NAPENOVACIA TRYSKA VARIO HF 0950	106408236	0		○	
	Penový injektor	6401244	1	○	○	○
	Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1	○	○	○
	Penový injektor P8	106402248	1	○	○	○



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia














Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Penový injektor s bypassom	6401242	1	○	○	○
	Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1	○	○	○
	Predĺžovacia hadica 30cm s Ergo spojkami	301001311	1	○	○	○
Chemické prípravky						
	Allosil 4 x 2,5 l	25000202	1	○	○	○
	Intensive 4 x 2,5 l	25000209	1	○	○	○
	J 25 Multi 4 x 2,5 l	25000214	1	○	○	○
	Pro Gloss 4 x 2,5 l	25000212	1	○	○	○
	Quick Fresh 4 x 2,5 l	25000208	1	○	○	○
	Sapphire 4 x 2,5 l	25000206	1	○	○	○
	Super Plus 4 x 2,5 l	25000204	1	○	○	○
	Tornado 4 x 2,5 l	25000210	1	○	○	○
	Universal 4 x 2,5 l	25000213	1	○	○	○
	Wax Clean 4 x 2,5 l	25000211	1	○	○	○
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom						
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○	○	○
	Tornado tryska 0475	301150005	0			
	Tornado tryska 0950 tmavá ružová	101117655	1	●		●
	Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	0			
	Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0			

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Tryska 0680 rozpoznávací krúžok šedá	101119747	1		○	
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1		●	
	Tryska 1300 rozpoznávací krúžok hnedá	101119760	1			
Striekacie pištole						
	Bohéné madlo	106402110	1	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	1	●	●	○
	Opravná sada otočný káb	101119484	1	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○	○	●
Nástavce krátke						
	Dvojitý nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○	○	○
	Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○	○	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○	○	○
Nástavce Turbokladivo						
	Turbokladivo Plus 1115 rovný W12 0500	106403003	1			
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0450	106402290	1			
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1			








Prémiový výkon, životnosť a ergonómia



Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0			
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0700	106402294	1		•	
	Turbokladivo Plus 1130 rovný W11 1000	106403078	1	○		•
Nástavce Tornado						
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	•	•	•
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	1	○	○	○
Nástavce Power Speed Vario						
	Powerspeed Vario Plus 770 zahnutý 0500	106403023	1			
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0500	106403093	1			
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0680	106403096	1		○	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0700	106403097	1		○	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0950	106403110	1	○		○
Nástavce Universal						
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○	○	○













Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-170/1610 FA 400/3/50 EU	MC 6P-180/1300 FAXT 400/3/50 EU	MC 6P-170/1610 FAXT 400/3/50 EU
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○	○	○
VT hadice, DN8						
	15m dvojdrtová hadica 5/16 DN8	301001100	0			












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
Štandardné trysky 50° 1/8" NPT				
	VT tryska 50070 1/8	5007	0	
Špeciálne trysky				
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○
	SUPERCLEAN NOZZLE 0405 1/ 8NPT	49412	1	
	Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1	○
	Vario tryska 1/8	5888	1	○
	Vario tryska HL-I 1/8-27N	56829	1	○
Hadice a spojky				
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○
	HOSE GUIDE COMPLETE	101118105	0	○
	Spätný ventil	106411177	1	○
	Zamedzovaè spätného toku vody tr. BA bez spojky	106411184	1	○
	Zamedzovaè spätného toku vody tr. BA GEKA	106411179	1	○
	Zamedzovaè spätného toku vody tr. BA Nito	106411178	1	○
VT spojky - samec				
	Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○
	Adaptér KEW pišto¼ na WAP prísl.	66161	0	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○
	GEKA spojka hadica 3/4	1311	1	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○
VT spojky - samica				
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	1	○
	Gardena samec 3/4	32541	1	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	1	○
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	●
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○
Štandardné trysky 25° 1/8" NPT				

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia











Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	VT tryska 25045 1/8	8528	1	
	VT tryska 25050 1/8 NPT	7813	1	
	VT tryska 25070 1/8 NPT	2507	0	
Štandardné trysky 0° 1/8" NPT				
	VT tryska 0050 1/8	17387	1	
	VT tryska 0070 1/8	7820	0	
	VT tryska 25065 1/8 NPT	7815	1	
Ostatné				
	Ďistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	1	○
	FRONT WHEEL KIT	106403145	1	○
	Sacia sada na vodu 300L/min	6402017	1	
	Žeriavová slučka 1000kg 50cm	106403160	1	○
Čistenie pieskovaním				
	ARMEK 25 kg	5218617	1	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Jemné otryskávanie nástavec 05 tryska	6401233	1	
	nástavec guma plochá tryska 05	6401364	1	
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	1	○
	Nástavec okrúhla tryska Boroncarbide 05	6401362	1	
	Nástavec plochá tryska Boroncarbide 06 VSB	6400382	1	
	Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	1	
	SUPER BLAST P 25 kg	8379	1	○
Umývacie kefy				
	Kefová vložka	10356	1	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	1	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○
Postrekovače				
	POSTREKOVACĚ 5S	7110005	1	○














Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	POSTREKOVAÈ 8P	25598	1	○
	POSTREKOVAÈ 10SP	7110010	1	○
	POSTREKOVAÈ 20S	7110020	1	○
Štandardné trysky 15° 1/4" NPT				
	VT tryska 15050 1/8	41394	0	
Trysky Turbokladivo				
	Turbokladivo tryska W11 050	48872	1	
	Turbokladivo tryska W11 070	48981	1	
	Turbokladivo tryska W12 050	301001108	1	
Filte, vysokotlakový čistič				
	FILTER - WATER/SAND. SS	4601431	1	○
	Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○
	Pieskový filter držiak	106403142	1	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Pieskový filter pre WBT	106403165	1	○
	Prerušovacia nádrž vody	106403144	1	○
	Sací filter	6400000	1	○
	Sací filter 3m hadica	61256	1	○
Nástavce FlexoPower				
	Flexopower hadica F.NZ 1/8 vonk. závit	63251	0	○
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
Neznačiace VT hadice, DN10				












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	•
	15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○
VT hadice, DN10				
	1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○
	2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○
	3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○
	5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	○
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○
Ergo System spojky a adatéry				
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	1	○
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○
	VT spojky sada	101119499	1	○
Čističe potrubí				
	Ďistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	1	

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia












Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Ďistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	0	
	Ďistenie trubiek hadica 4x30m	301002492	1	
	Ďistiťe odtokov 05 10m hadica	6401265	1	
	Ďistiťe odtokov 05 20m hadica	6401266	1	
	Ďistiťe odtokov 06 10m hadica	6401267	1	
	Ďistiťe odtokov 06 20m hadica	6401268	1	
	Odtoková tryska 05 3/8	2800084	1	
	Odtoková tryska 06 3/8	2800894	0	
VT hadice, DN12				
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1	○
Rotačné kefy				
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	1	○
	Kefa krátka prírodná mäkká štetina	6401430	1	○
	Mosadzné štetiny	6401433	0	○










Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Rotačná kefa 055 1700mm	6400019	1	
	Rotačná kefa 055 L800mm	6400018	1	
	Rotačná kefa 065 L800mm	6400017	1	○
	Rotačná kefa 065 L1700mm	6400016	1	
	Štetiny NYLON	6401432	1	○
Nástavce špeciálne				
	Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	1	○
	Umývač podvozkov 40065	6400036	1	○
	Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○
Bubny na hadice				
	Ďistiaci vozík antikoro	6401094	1	○
	Hadicový bubon náter navíjací + 20m hadica	106403131	1	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	1	○












Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	HOSE REEL COMPLETE	106403143	1	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
Injektory a napeňovače				
	03 injektor	6401247	1	○
	DETERGENT TANK WITH SAFETY CAP	106403162	2	○
	Foam pre napeňovač 1 L	106408163	0	○
	Foam pre napeňovač 2 L	106408164	1	○
	Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○
	Napeňovací nástavec L600mm	6404368	1	○
	Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	1	○
	Napeňovač 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	1	○
	NILFISK NAPENOVACIA TRYSKA VARIO HF 0950	106408236	0	○
	Penový injektor	6401244	1	○




Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1	○
	Penový injektor P8	106402248	1	○
	Penový injektor s bypassom	6401242	1	○
	Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1	○
	Predlžovacia hadica 30cm s Ergo spojkami	301001311	1	○
Chemické prípravky				
	Allosil 4 x 2,5 l	25000202	1	○
	Intensive 4 x 2,5 l	25000209	1	○
	J 25 Multi 4 x 2,5 l	25000214	1	○
	Pro Gloss 4 x 2,5 l	25000212	1	○
	Quick Fresh 4 x 2,5 l	25000208	1	○
	Sapphire 4 x 2,5 l	25000206	1	○
	Super Plus 4 x 2,5 l	25000204	1	○
	Tornado 4 x 2,5 l	25000210	1	○
	Universal 4 x 2,5 l	25000213	1	○
	Wax Clean 4 x 2,5 l	25000211	1	○
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom				
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○
	Tornado tryska 0475	301150005	0	
	Tornado tryska 0950 tmavá ružová	101117655	1	

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia










Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Tryska 0500 rozpoznávací krúžok žltá	101119741	0	
	Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0	
	Tryska 0680 rozpoznávací krúžok šedá	101119747	1	
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	1	
	Tryska 1300 rozpoznávací krúžok hnedá	101119760	1	•
Striekacie pištole				
	Bohéné madlo	106402110	1	○
	Ergo 2000	106403122	1	•
	Opravná sada otočny káb	101119484	1	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	○
Nástavce krátke				
	Dvojity nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○
	Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○

Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○
Nástavce Turbokladivo				
	Turbokladivo Plus 1115 rovný W12 0500	106403003	1	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0450	106402290	1	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0500	106402291	1	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0	
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0700	106402294	1	
	Turbokladivo Plus 1130 rovný W11 1000	106403078	1	
Nástavce Tornado				
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	1	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	1	○
Nástavce Power Speed Vario				
	Powerspeed Vario Plus 770 zahnutý 0500	106403023	1	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0500	106403093	1	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0680	106403096	1	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0700	106403097	1	



Prémiový výkon, životnosť a ergonómia

Accessories		Ref. no.	Min. required	MC 6P-210/1610 FFA 400/3/50 EU
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0950	106403110	1	
Nástavce Universal				
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○
VT hadice, DN8				
	15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	0	