

## Odolný a efektivní – pro náročné úkoly

MH 6P je nejnovější součástí třídy horkovodních vysokotlakých strojů Nilfisk premium. Odolné a efektivní stroje MH 6P kombinuje nízké provozní náklady, jednoduchost použití a vysokou mycí účinnost. Tato kategorie představuje efektivní nástroj pro náročné, industriální úkoly při mytí horkou vodou. Vlastnostmi třídy MH 6P jsou nízké náklady na provoz a údržbu, robustnost, odolnost a vysoký mycí účinek. Náklady na ohřev vody jsou redukovány díky EcoPower systémem ohřevu s účinností vyšší než 92% a díky vysokému výkonu ohřevu, který umožňuje dosahovat vyšší úrovně ohřevu vody. Stroje MH 6P je osazena 4-pístovými čerpadly NA6 s vysokým výkonem.





- EcoPower systém ohřevu s EcoMode funkcí
- Systém ohřevu s účinností >92% snižuje náklady na naftu
- Mosazná hlava čerpadla
- 4 keramické písty
- Systém řízení čerpadla Flow activated
- Inovativní design se skvělou ergonomií
- Snadná transportovatelnost i na nerovném povrchu
- Nádržka na olej a olejznak
- Systém varování při nedostatku oleje
- Systém varování při nedostatku paliva
- Integrovaný diagnostický systém stroje
- Panel ovladačů pro jednoduchou obsluhu



Picture shown may not represent model quoted









Třída MH 6P představuje stroje s vysokým výkonem pro odstraňování odolných nečistot. Jsou ideálním řešením pro zemědělství a stavebnictví, dopravu, nebo průmyslové podniky.

• Standard equipment


Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
<b>Ergo System spojky a adatéry</b>					
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	0	•	•	•
<b>VT spojky - samica</b>					
 Hadicová tryska 20R3/4	61369	0	•	•	•
<b>VT hadice, DN8</b>					
 10m dvojdřetová hadica 5/16 DN8	101405770	0			
<b>VT hadice, DN10</b>					
 10m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	6101766	0	•	•	



## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly











Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	20m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402072	0			•
<b>Striekacie pištole</b>						
	Ergo 2000	106403122	0	•	•	•
<b>Nástavce Tornado</b>						
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	•	•	•
<b>Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom</b>						
	Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0			
	Tryska 0680 rozpoznávací krúžok šedá	101119747	0		•	
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	0			
	Tryska 0750 rozpoznávací krúžok červená	101119749	0	•		•
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	0			

• Standard equipment


Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
<b>Ergo System spojky a adaptéry</b>				
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	0	•
<b>VT spojky - samica</b>				



## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	0	•
<b>VT hadice, DN8</b>				
	10m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	101405770	0	
<b>VT hadice, DN10</b>				
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	0	
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	0	•
<b>Striekacie pištole</b>				
	Ergo 2000	106403122	0	•
<b>Nástavce Tornado</b>				
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	•
<b>Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom</b>				
	Tryska 0550 rozoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0	
	Tryska 0680 rozoznávací krúžok šedá	101119747	0	•
	Tryska 0700 rozoznávací krúžok červená oranžová	101119748	0	
	Tryska 0750 rozoznávací krúžok červená	101119749	0	

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	0	

Model	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
Ref. no.	107146960	107146961	107146963

## PRODUCT FEATURES

Ecopower boiler	•	•	•
Bubon hadice			•
Varovný systém olejového čerpadla	•	•	•
Kontrolka potreby servisu	•	•	•
Auto on/off vr. odloženého štartu	•	•	•
Senzor plameňa	•	•	•

Model	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
Ref. no.	107146964

## PRODUCT FEATURES

Ecopower boiler	•
Bubon hadice	•
Varovný systém olejového čerpadla	•
Kontrolka potreby servisu	•
Auto on/off vr. odloženého štartu	•
Senzor plameňa	•

Technical specifications	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
Tlak čerpadla (bar/MPa)	175/17.5	200/20	175/17.5
Čistiaca sila (kg/sila)	6.2	6.9	6.2
Čerpadlo (ot/min)	1450	1450	1450
Príkonnosť (kW)	8.5	9.1	8.5
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/14.5
Qmax/quietec prietok vody (l/hod)	1250/1150	1300/1200	1250/1150
Teplota vody (voda/para) (°C)	90/150	90/150	90/150
Prívodný kábel (m)	5	5	5
Spotreba paliva dt 45°C (kg/hod)	5.4	5.3	5.4
Palivová nádrž (l)	30	30	30
Nádoba na chémie (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10






## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Technical specifications	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
Veľkosť trysky	.0750	.0680	.0750
Maximálna teplota na vstupe (°C)	40	40	40
Keramické piesty	4	4	4
Dĺžka x šírka x výška (mm)	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1020
Hmotnosť (kg)	180	198	188












Technical specifications	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
Tlak čerpadla (bar/MPa)	200/20
Čistiaca sila (kg/sila)	6.9
Čerpadlo (ot/min)	1450
Príkion (kW)	9.1
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/15.5
Qmax/quiet prietok vody (l/hod)	1300/1200
Teplota vody (voda/para) (°C)	90/150
Prívodný kábel (m)	5
Spotreba paliva dt 45°C (kg/hod)	5.3
Palivová nádrž (l)	30
Nádoba na chémie (l)	A: 10 + B: 10
Veľkosť trysky	.0680
Maximálna teplota na vstupe (°C)	40
Keramické piesty	4
Dĺžka x šírka x výška (mm)	1188x700x1045
Hmotnosť (kg)	207

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment






Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
<b>Ergo System spojky a adatory</b>					
 Ergo spojka samica 3/8	101119496	0	●	●	●
 Ergo spojka samica 3/8	106402075	0	○	○	○
 Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	0	○	○	○














## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	0	○	○	○
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	0	○	○	○
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○	○	○
	VT spojky sada	101119499	0	○	○	○
<b>VT spojky - samica</b>						
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	0	○	○	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	0	○	○	○
	Gardena samec 3/4	32541	0	○	○	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	0	○	○	○
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	0	●	●	●
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	0	○	○	○
<b>VT hadice, DN8</b>						
	10m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	101405770	0	○	○	○
	15m dvojdrotová hadica 5/16 DN8	301001100	0	○	○	○

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	20m jednodrôtová hadica 5/16 DN8	1405666	0	○	○	○
<b>VT hadice, DN10</b>						
	1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	0	○	○	○
	2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	0	○	○	○
	3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	0	○	○	○
	5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	0	○	○	○
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	0	●	●	○
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	0	○	○	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	0	○	○	●
	25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	0	○	○	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	0	○	○	○
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	0	○	○	○
<b>Striekacie pištole</b>						

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	Bohéné madlo	106402110	0	○	○	○
	Ergo 2000	106403122	0	●	●	●
	Opravná sada otožený káb	101119484	0	○	○	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○	○	○
<b>Nástavce Tornado</b>						
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	0	○	○	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	0	○	○	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	●	●	●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	0	○	○	○
<b>Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom</b>						
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	0	○	○	○
	Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0			
	Tryska 0680 rozpoznávací krúžok šedá	101119747	0		●	














## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	0			
	Tryska 0750 rozpoznávací krúžok červená	101119749	0	•		•
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	0			
<b>VT spojky - samec</b>						
	Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	0	○	○	○
	Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	0	○	○	○
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	0	○	○	○
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	0	○	○	○
	GEKA spojka hadica 3/4	1311	0	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	0	○	○	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	0	○	○	○
<b>Hadice a spojky</b>						
	Dvojužívateľská rozdvojka	4809131	0			







## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	GEKA závitová spojka 1	1719	0			
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	0	○	○	○
	Spätný ventil	106411177	0	○	○	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA bez spojky	106411184	0	○	○	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA GEKA	106411179	0	○	○	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA Nito	106411178	0	○	○	○
<b>Neznačiacie VT hadice, DN10</b>						
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	0	○	○	○
	15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	0	○	○	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	0	○	○	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	0	○	○	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	0	○	○	○
<b>VT hadice, DN12</b>						
	10m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810219	0	○	○	○

## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	15m dvojdřetová hadica 1/2 DN12	4810213	0	○	○	○
	20m dvojdřetová hadica 1/2 DN12	4810214	0	○	○	○
<b>Bubny na hadice</b>						
	Ěistiaci vozík antikoro	6401094	0	○	○	○
	Hadicový bubon náter navíjací + 20m hadica	106403131	0	○	○	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○	○	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○	○	○
<b>Nástavce Power Speed Vario</b>						
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0680	106403096	0		○	
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 1200	106403111	0			
<b>Nástavce FlexoPower</b>						
	Flexopower hadica F.NZ 1/8 vonk. závit	63251	0	○	○	○
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	0	○	○	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	0	○	○	○

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
<b>Nástavce Universal</b>						
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	0	○	○	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	0	○	○	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	0	○	○	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	0	○	○	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	0	○	○	○
<b>Nástavce Turbokladivo</b>						
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0			
<b>Nástavce krátke</b>						














## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	Dvojitý nástavec bez trysky 90mm	106402150	0	○	○	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	0	○	○	○
<b>Nástavce špeciálne</b>						
	Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	0	○	○	○
	Umývač podvozkov 40065	6400036	0	○	○	○
	Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	0	○	○	○
<b>Trysky Turbokladivo</b>						
	Turbokladivo tryska W11 055	48875	0			
	Turbokladivo tryska W12 055	49287	0			
<b>Špeciálne trysky</b>						
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	0	○	○	○
	Ochranný kryt trysky PA	18430	0	○	○	○
	Parná tryska D1.5mm 1/8	6692	0	○	○	○
	Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	0	○	○	○









## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
<b>Filtre, vysokotlakový čistič</b>						
	Kazetový filter 50 micron	1104041	0	○	○	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	0	○	○	○
<b>Umývacie kefy</b>						
	Kefová vložka	10356	0	○	○	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	0	○	○	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	0	○	○	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	0	○	○	○
<b>Rotačné kefy</b>						
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	0	○	○	○
	Mosadzné štetiny	6401433	0	○	○	○
	Rotačná kefa 065 L1700mm	6400016	0	○	○	○
	Štetiny NYLON	6401432	0	○	○	○
<b>Injektory a napeňovače</b>						
	03 injektor	6401247	0	○	○	○
	DETERGENT TANK WITH SAFETY CAP	106403162	0	○	○	○


## Odolný a efektívny – pro náročný úkoly

Accessories	Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
 Napeňovací nástavec L600mm	6404368	0	○	○	○
 Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	0	○	○	○
 NILFISK NAPENOVACIA TRYSKA VARIO HF 0950	106408236	0	○	○	○
 Penový injektor	6401244	0	○	○	○
 Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	0	○	○	○
Penový injektor P8	106402248	0			
 Penový injektor s bypassom	6401242	0	○	○	○
 Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	0	○	○	○
 Predlžovacia hadica 30cm s Ergo spojkami	301001311	0	○	○	○
<b>Čističe potrubí</b>					
 Ďistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	0	○	○	○
 Ďistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	0	○	○	○
 Ďistiťe odtokov 06 20m hadica	6401268	0	○	○	○

Odolný a efektívni – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA *EU*	MH 6P-200/1300 FA *EU*	MH 6P-175/1250 FAX *EU*
	Odtoková tryska 06 3/8	2800894	0	○	○	○
	Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN4	46921	0	○	○	○
	Rotačná tryska na potrubia 1/8 IG DN	46918	0	○	○	○
<b>Čistenie pieskovaním</b>						
	Jemné otryskávanie nástavec 06 tryska	6401234	0	○	○	○
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	0	○	○	○
	Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	0	○	○	○
	SUPER BLAST P 25 kg	8379	0	○	○	○
	WSB tryska guma plochá	6402317	0	○	○	○
<b>Ostatné</b>						
	Výfukov trubka 148x197	301001089	0	○	○	○












● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
<b>Ergo System spojky a adatéry</b>				
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	0	●



























## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	0	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	0	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	0	○
	Spojka pre striekací nástavec	1609325	0	○
	Tesniaci krúžok D23,8xD7,2x2 3/8	1801075	0	○
	VT spojky sada	101119499	0	○
<b>VT spojky - samica</b>				
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	0	○
	Adaptér WAP pištoľ spojka samica M21x1.5	66162	0	○
	Gardena samec 3/4	32541	0	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	0	○
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	0	●
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	0	○
<b>VT hadice, DN8</b>				

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	10m dvojdřetová hadica 5/16 DN8	101405770	0	○
	15m dvojdřetová hadica 5/16 DN8	301001100	0	○
	20m jednodřetová hadica 5/16 DN8	1405666	0	○
<b>VT hadice, DN10</b>				
	1m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402916	0	○
	2m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402924	0	○
	3m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402932	0	○
	5m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402940	0	○
	10m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	6101766	0	○
	15m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402064	0	○
	20m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402072	0	●
	25m dvojdřetová hadica 3/8 DN10	1402080	0	○

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	0	○
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	0	○
<b>Striekacie pištole</b>				
	Bohéné madlo	106402110	0	○
	Ergo 2000	106403122	0	●
	Opravná sada otočný káb	101119484	0	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	0	○
<b>Nástavce Tornado</b>				
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	0	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	0	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	0	●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	0	○
<b>Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom</b>				
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	0	○













## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Tryska 0550 rozpoznávací krúžok neónová zelená	101119743	0	
	Tryska 0680 rozpoznávací krúžok šedá	101119747	0	•
	Tryska 0700 rozpoznávací krúžok červená oranžová	101119748	0	
	Tryska 0750 rozpoznávací krúžok červená	101119749	0	
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	0	
<b>VT spojky - samec</b>				
	Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	0	○
	Adaptér KEW pištoľ na WAP prísl.	66161	0	○
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	0	○
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	0	○
	GEKA spojka hadica 3/4	1311	0	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	0	○












## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	0	○
<b>Hadice a spojky</b>				
	Dvojuživateľská rozdvojka	4809131	0	
	GEKA závitová spojka 1	1719	0	
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	0	○
	Spätný ventil	106411177	0	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA bez spojky	106411184	0	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA GEKA	106411179	0	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA Nito	106411178	0	○
<b>Neznačiacie VT hadice, DN10</b>				
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	0	○
	15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	0	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	0	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	0	○

## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	0	○
<b>VT hadice, DN12</b>				
	10m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810219	0	○
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	0	○
	20m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810214	0	○
<b>Bubny na hadice</b>				
	Ěistiaci vozík antikoro	6401094	0	○
	Hadicový bubon náter navijací + 20m hadica	106403131	0	
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	0	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	
<b>Nástavce Power Speed Vario</b>				
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 0680	106403096	0	○
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 1200	106403111	0	
<b>Nástavce FlexoPower</b>				

## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Flexopower hadica F.NZ 1/8 vonk. závit	63251	0	○
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	0	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○
<b>Nástavce Universal</b>				
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	0	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	0	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	0	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	0	○
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	0	○













## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly












Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	0	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	0	○
<b>Nástavce Turbokladivo</b>				
	Turbokladivo Plus 1125 rovný W11 0550	106402292	0	
<b>Nástavce krátke</b>				
	Dvojité nástavec bez trysky 90mm	106402150	0	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	0	○
<b>Nástavce špeciálne</b>				
	Dlhý nástavec 1,5m bez trysky	6401193	0	○
	Umývač podvozkov 40065	6400036	0	○
	Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	0	○
<b>Trysky Turbokladivo</b>				
	Turbokladivo tryska W11 055	48875	0	
	Turbokladivo tryska W12 055	49287	0	
<b>Špeciálne trysky</b>				
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	0	○













## Odolný a efektívni – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Ochranný kryt trysky PA	18430	0	○
	Parná tryska D1.5mm 1/8	6692	0	○
	Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	0	○
<b>Filtre, vysokotlakový čistič</b>				
	Kazetový filter 50 micron	1104041	0	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	0	○
<b>Umývacie kefy</b>				
	Kefová vložka	10356	0	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	0	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	0	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	0	○
<b>Rotačné kefy</b>				
	Kefa krátka prírlhá mäkká štetina	6401431	0	○
	Mosadzné štetiny	6401433	0	○


## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Rotačná kefa 065 L1700mm	6400016	0	○
	Štetiny NYLON	6401432	0	○
<b>Injektory a napeňovače</b>				
	03 injektor	6401247	0	○
	DETERGENT TANK WITH SAFETY CAP	106403162	0	○
	Napeňovací nástavec L600mm	6404368	0	○
	Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	0	○
	NILFISK NÁPENOVACIA TRYSKA VARIO HF 0950	106408236	0	○
	Penový injektor	6401244	0	○
	Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	0	○
	Penový injektor P8	106402248	0	○
	Penový injektor s bypassom	6401242	0	○
	Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	0	○
	Predĺžovacia hadica 30cm s Ergo spojkami	301001311	0	○

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
<b>Čističe potrubí</b>				
	Ěistenie trubiek hadica 4x10m	301002490	0	○
	Ěistenie trubiek hadica 4x20m	301002491	0	○
	Ěistiè odtokov 06 20m hadica	6401268	0	○
	Odtoková tryska 06 3/8	2800894	0	○
	Rotaèná tryska na potrubia 1/8 IG DN4	46921	0	○
	Rotaèná tryska na potrubia 1/8 IG DN	46918	0	○
<b>Ĉistenie pieskovaním</b>				
	Jemné otryskávanie nástavec 06 tryska	6401234	0	○
	nástavec guma plochá tryska 06	6401365	0	○
	Sacia koncovka na piesok a hadica VSB	6400375	0	○
	SUPER BLAST P 25 kg	8379	0	○
	WSB tryska guma plochá	6402317	0	○
<b>Ostatné</b>				

## Odolný a efektívny – pro náročné úkoly

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-200/1300 FAX *EU*
	Výfukov trubka 148x197	301001089	0	○