

Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Vzhľadom k robustnosti svojej konštrukcie a vynikajúcim technickým parametrom je primárne určený k náročnej práci v rôznych priemyselných odboroch.






- Tepelný výmenník EcoPower
- Čerpadlo s veľkým prietokom vody
- Celokeramické piesty
- Odolný motor
- Možnosť využitia stroja dvomi užívateľmi súčasne
- Príslušenstvo k Ergo

Ešte väčším tlakom čerpadla a ešte väčším prietokom vody sa pýši vysokotlakový stroj NEPTUNE 8. Tento model je najvýkonnejší z celej produktovej série mobilných horúcovodných vysokotlakových čističov.




Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Ergo System spojky a adatéry				
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	•
VT spojky - samica				
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•
VT hadice, DN10				
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	•
Striekacie pištole				
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	•
Nástavce Tornado				
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	•



Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom			
 Tryska 1200 rozoznávací krúžok karamelová	101119758	1	•

Model	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Ref. no.	301001786

PRODUCT FEATURES

Celo-keramické piesty	•
Ecopower boiler	•
Motor silentpower - 1.450 ot/min	•
Quickservice	•
Systém príslušenstva ergo	•
Dvojitý injektor čistiacich prostriedkov wdk	•
Robustný oceľový podvozok a rám	•
Ukazovateľ a indikátor stavu paliva	•
Varovný systém olejového čerpadla	•
Kontrolka potreby servisu	•
Indikátor usadzovania vápnika	•
Auto on/off vr. odloženého štartu	•
Senzor plameňa	•

Technical specifications	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Tlak čerpadla (bar/MPa)	180/18
Čistiaca sila (kg/sila)	10.3
Čerpadlo (ot/min)	1450
Príkon (kW)	12
Napätie/fáza/frekvencia/prúd (V/~/Hz/A)	400/3/50/21
Qmax/quieč prietok vody (l/hod)	2000/1950
Teplota vody (voda/para) (°C)	70/150
Prívodný kábel (m)	5
Spotreba paliva dt 45°C (kg/hod)	9.1
Palivová nádrž (l)	35
Nádoba na chémie (l)	A: 15 + B:10
Veľkosť trysky	.1200
Maximálna teplota na vstupe (°C)	40











Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Technical specifications

MH 8P-180/2000
400/3/50 EU












Keramické piesty	3
Dĺžka x šírka x výška (mm)	1190x702x1020
Hmotnosť (kg)	230
Hladina akustického tlaku smernica 2000/14/eu (LwA)	97

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment








Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
Špeciálne trysky				
	CONTAINER CLEANING NOZZLE	15861	1	○
	Ochranný kryt trysky PA	18430	1	○
	Tryska pre dlhý nástavec JET 6-7m	2802696	1	○
	Vario tryska 1/8	5888	1	○
Hadice a spojky				
	Dvojužívateľská rozdvojka	4809131	1	○
	Hadica vstupnej vody 3/4	6465	1	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA bez spojky	106411184	0	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA GEKA	106411179	0	○
	Zamedzovač spätného toku vody tr. BA Nito	106411178	0	○
VT spojky - samec				

















Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Adaptér 3/8 samec pre hadica	6401067	1	○
	Adaptér KEW pišto 3/4 na WAP prísl.	66161	1	○
	Adaptér KEW rýchlospojka samec 3/8	66159	1	○
	Adaptér VT hadica M21x1.5	64540	1	○
	Gardena spojka hadica 3/4	1608629	1	○
	GEKA spojka hadica 3/4	1311	1	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 1/2	1604669	1	○
	Spojka pre Ergospojku hadica 3/4	1600659	1	○
VT spojky - samica				
	Adaptér KEW rýchlospojka samica 3/8	66160	1	○
	Adaptér WAP pišto 3/4 spojka samica M21x1.5	66162	0	○
	Gardena samec 3/4	32541	1	○
	GEKA spojka vnút. závit 3/4	1718	1	○











Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Hadicová tryska 20R3/4	61369	1	•
	Rýchlospojka Nito vnút. Závit 3/4	1602945	1	○
Redukcie				
	GEKA hadicová spojka 1	3250	1	○
Ostatné				
	Ďistiaca hlava na nádrže TRK 25	7847	0	○
	Výfukov trubka 148x197	301001089	1	○
	Žeriavové zdvíhacie oko	301001090	1	○
Chemické prípravky				
	Acido 10 l	81204	1	○
	Active Foam 10 l	81296	1	○
	Active Wax 10 l	81177	1	○
	Alkafoam 10 l	81239	1	○
	Allosil 10 l	81237	1	○
	Anti-Stone 6 x 1 l	8466	1	○
	Anti-Stone 10 l	80919	1	○
	Auto Active 10 l	81136	1	○
	Auto Dry 10 l	81175	1	○
	Combi Active 10 l	81172	1	○
	DES 3000 10 l	80933	1	○
	Intensive 10 l	81137	1	○
	J 25 Multi 10 l	80923	1	○












Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Rim Top 10 l	80935	1	○
	Sapphire 10 l	81180	1	○
	Stone-Ex 10 l	81191	1	○
	Super Plus 10 l	81170	1	○
	Universal 10 l	80930	1	○
Umývacie kefy				
	Keľová vložka	10356	1	○
	Umývacia kefa Ergo	14202	1	○
	Umývacia kefa L1550mm	6400088	1	○
	Umývacia kefa L2350mm	6400087	1	○
Postrekovače				
	POSTREKOVAÈ 5S	7110005	0	○
	POSTREKOVAÈ 8P	25598	0	○
	POSTREKOVAÈ 10SP	7110010	0	○
	POSTREKOVAÈ 20S	7110020	0	○
Externé riadiace jednotky				
	Diaľkové ovládanie 1x chémia	301001355	1	○












Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Diaľkové ovládanie 2x chémia	301001356	1	○
	Počítadlo motohodín 24V/50HZ 7ST.	42628	1	○
Filtre, vysokotlakový čistič				
	Kazetový filter 50 micron	1104041	1	○
	Pieskový filter 50 micron GEKA	106402200	1	○
	Pieskový filter 50 micron uni	1604461	1	○
Neznačiace VT hadice, DN10				
	10m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	6101767	1	○
	15m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401983	1	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1401991	1	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402007	1	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 potrav.	1402015	1	○
VT hadice, DN10				
	1m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402916	1	○












Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	2m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402924	1	○
	3m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402932	1	○
	5m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402940	1	○
	10m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	6101766	1	●
	15m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402064	1	○
	20m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402072	1	○
	25m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402080	1	○
	30m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402098	1	○
	50m dvojdrotová hadica 3/8 DN10	1402759	1	○
Ergo System spojky a adatéry				
	Ergo spojka samica 3/8	101119496	1	●
	Ergo spojka samica 3/8	106402075	1	○












Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8	1600493	1	○
	Spojka pre Ergospojku vnút. závit 3/8 antikoro	1603101	1	○
	VT spojky sada	101119499	1	○
VT hadice, DN12				
	10m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810219	1	○
	15m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810213	1	○
	20m dvojdrotová hadica 1/2 DN12	4810214	1	○
Bubny na hadice				
	Hadicový bubon	301001130	1	○
	Hadicový bubon 20m	301001131	1	○
	Hadicový bubon náter navijací + 20m hadica	106403131	0	○
	Hadicový vozík do 50m 3/8	6400170	1	○
	HOSE REEL RETRACTABLE SS W/O HOSE	106403168	0	○
Injektory a napeňovače				

Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov











Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	03 injektor	6401247	1	○
	Injektor s pevným dávkovaním 3%	6401092	1	○
	Napeňovací nástavec L600mm	6404368	1	○
	Napeňovací nástavec L1200mm	6404369	1	○
	Napeňovač 2L dávkovanie 1-10 max. 17 L/m	106408160	0	○
	Penový injektor	6401244	1	○
	Penový injektor agresívne tekutiny	6401245	1	○
	Penový injektor P8	106402248	0	○
	Penový injektor s bypassom	6401242	1	○
	Penový injektor s bypassom antikoro	6401243	1	○
	Predlžovacia hadica 30cm s Ergo spojkami	301001311	1	○
Nástavce špeciálne				
	Zahnutý nástavec L1090mm	6402016	1	○
Striekacie pištole				

Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov





Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Bohéné madlo	106402110	1	○
	Ergo 2000	106403122	1	○
	Ergo 2000 VarioPress	106403123	1	○
	Opravná sada otoèný káb	101119484	1	○
	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	106402190	1	●
	Striekacia rukovä VarioPress	106402191	1	○
Tornado trysky s rozoznávacím krúžkom				
	Ochrana trysky pre Tornado	106402425	1	○
	Tryska 1200 rozpoznávací krúžok karamelová	101119758	1	●
Nástavce krátke				
	Dvojité nástavec bez trysky 90mm	106402150	1	○
	Flexopower bez trysky 125mm	106402152	1	○
	Jednoduchý nástavec bez trysky 90mm	106402151	1	○
Nástavce FlexoPower				



Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Flexopower Plus 960 zahnutý bez trysky	106402282	1	○
	Flexopower Plus 990 zahnutý bez trysky	106402281	1	○
	Flexopower Plus 1120 zahnutý bez trysky	106402280	1	○
Nástavce Tornado				
	Tornado Plus 630 rovný bez trysky	106403013	0	○
	Tornado Plus 1000 zahnutý bez trysky	106403011	1	○
	Tornado Plus 1120 zahnutý bez trysky	106403010	1	●
	Tornado Plus 2080 zahnutý bez trysky	106403012	1	○
Nástavce Universal				
	Universal Plus 650 bez trysky rovný	106403032	1	○
	Universal Plus 1080 bez trysky rovný	106403033	1	○
	Universal Plus 1560 bez trysky rovný	106403031	1	○
	Universal Plus 2060 bez trysky rovný	106403030	1	○

Prémiová rada priemyselných vysokotlakových čističov

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 8P-180/2000 400/3/50 EU
	Universal Plus nástavec 940 zahnutý bez trysky	106403036	1	○
	Universal Plus nástavec 1080 zahnutý bez trysky	106403035	1	○
	Universal Plus nástavec 1230 zahnutý bez trysky	106403034	1	○
Nástavce Power Speed Vario				
	Powerspeed Vario Plus 1090 zahnutý 1200	106403111	1	○